



2003

www.icis.ca

Indicateurs de santé



Statistique Canada
Statistics Canada



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information

Afin de faciliter la lecture des textes, ce document, de façon générale, utilise le terme infirmière. Il est entendu que cette désignation n'est nullement restrictive et englobe les infirmiers. Nous tenons à préciser que cela ne constitue en aucune façon une négation des privilèges et des droits des infirmiers.

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie pourvu que ce ne soit pas à des fins commerciales et que l'Institut canadien d'information sur la santé soit identifié.

Institut canadien d'information sur la santé
377, rue Dalhousie, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1N 9N8

Téléphone : (613) 241-7860
Télécopieur : (613) 241-8120
www.icis.ca

Indicateurs de santé 2003
ISBN 1-55392-211-5

© 2003 Institut canadien d'information sur la santé

This publication is available in English under the title:
Health Indicators, 2003
ISBN 1-55392-210-7

Table des matières

Préface	2
Cadre conceptuel des indicateurs de santé	3
Comment consulter le présent rapport	4
Profil	5
État de santé	6
Déterminants non médicaux de la santé	7
Rendement du système de santé	8
Carte régionale	12
Caractéristiques communautaires et du système de santé	15
Professionnels de la santé	18
Dépenses de santé	18
Surveillance de la santé	18
Définitions et sources des données	19
Notes d'ordre général	24

Préface

Depuis 1999, l'ICIS et Statistique Canada collaborent au Projet des indicateurs de santé en élaborant et en présentant une vaste gamme d'indicateurs de santé pour les régions sanitaires partout au pays. Publié pour la quatrième fois, *Indicateurs de santé 2003* contient l'information la plus récente sur le système de santé, l'état de santé et les déterminants de la santé pour les plus grandes régions canadiennes, couvrant environ 95 % de la population, et pour les provinces et les territoires. La présente publication accompagne *Les soins de santé au Canada 2003*, un quatrième rapport annuel préparé par l'ICIS avec l'appui de Statistique Canada.

Dans la présente édition, nous présentons des indicateurs clés qui décrivent le rendement et les caractéristiques du système de santé dans toutes les régions sanitaires de 75 000 habitants ou plus. En outre, l'encart contient certaines mesures de l'état de santé et des déterminants non médicaux de la santé; elles constituent un exemple de la gamme d'indicateurs actuellement disponibles.

Le Projet des indicateurs de santé a largement bénéficié des consultations auprès de nos intervenants des quatre coins du Canada. Nous tenons à souligner le travail des différentes personnes dans les régions sanitaires, les provinces et les territoires qui ont passé en revue ces indicateurs et ont formulé de nombreuses suggestions judicieuses.

Comme toujours, nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur cette publication et des priorités qui devraient être envisagées pour les prochains indicateurs. Veuillez nous les transmettre par courriel à indicateurs@cihi.ca.

Cadre conceptuel des indicateurs de santé

ÉTAT DE SANTÉ

Comment se portent les Canadiens?
L'état de santé peut être mesuré au moyen de divers indicateurs, dont le bien-être, les problèmes de santé, l'incapacité ou les décès.

Problèmes de santé	Fonction humaine	Bien-être	Décès
--------------------	------------------	-----------	-------

DÉTERMINANTS NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ

On sait que les déterminants non médicaux de la santé peuvent influencer la santé et, dans certains cas, l'utilisation des services de santé.

Comportements sanitaires	Conditions de vie et de travail	Ressources personnelles	Facteurs environnementaux
--------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------

RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ

Comment se porte le système de santé?
Ces indicateurs mesurent divers aspects de la qualité des soins.

Acceptabilité	Accessibilité	Caractère approprié	Compétence
Continuité	Efficacité	Efficiencia	Sécurité

CARACTÉRISTIQUES COMMUNAUTAIRES ET DU SYSTÈME DE SANTÉ

Ces mesures présentent une information contextuelle utile mais elles ne sont pas des mesures directes de l'état de santé ou de la qualité des soins.

Collectivité	Système de santé	Ressources
--------------	------------------	------------

ÉQUITÉ

Comment consulter le présent rapport

Cette année, les taux sont présentés pour les régions sanitaires comptant 75 000 habitants et plus, comparativement à 100 000 dans les années antérieures.

Des intervalles de confiance sont indiqués pour la plupart des indicateurs afin de faciliter leur interprétation. L'étendue de l'intervalle de confiance illustre le niveau de variabilité associé au taux en question. On estime que les valeurs des indicateurs sont exactes dans les intervalles de confiance supérieur et inférieur 19 fois sur 20 (intervalle de confiance de 95 %). Dans la plupart des cas, si le taux pour le Canada se situe entre les limites de confiance inférieure et supérieure dans n'importe quelle région, le taux régional n'est pas statistiquement différent de la moyenne globale.

La section Définitions et sources des données à la fin du présent rapport contient de l'information sur la façon dont les indicateurs ont été définis et des notes importantes sur l'interprétation.

Symboles et abréviations du rapport

••	Chiffres non disponibles
*	Données supprimées en raison des nombres peu élevés
▼	À interpréter avec prudence
IC 95 %	Intervalle de confiance de 95 %
+	Statistiquement différent de la moyenne globale ($p \geq 0,05$)
Taux norm. âge	Taux normalisé selon l'âge

Code de carte	Région sanitaire	Nom de légende	Prov./terr.	Population ('000) — 2000	% population âge 65+ (2000)	Rapport de dépendance (2000)	% population urbaine (2001)
10	Terre-Neuve-et-Labrador		T.-N.-L.	537	11,6	40,8	57,6
1001	Health and Community Services St. John's Region	Région de St. John's	T.-N.-L.	184	11,4	40,4	83,4
1002	Health and Community Services Eastern Region	Est, T.-N.-L.	T.-N.-L.	120	11,9	41,0	36,6
1003	Health and Community Services Central Region	Centre, T.-N.-L.	T.-N.-L.	106	13,3	42,2	42,4
1004	Health and Community Services Western Region	Ouest, T.-N.-L.	T.-N.-L.	87	12,5	42,4	50,6
11	Île-du-Prince-Édouard		Î.-P.-É.	138	13,1	49,0	44,5
12	Nouvelle-Écosse		N.-É.	943	13,2	45,8	55,6
1201	Zone 1	Zone 1, N.-É.	N.-É.	127	16,5	49,7	22,3
1202	Zone 2	Zone 2, N.-É.	N.-É.	85	14,4	49,3	37,3
1203	Zone 3	Zone 3, N.-É.	N.-É.	107	14,8	49,2	40,8
1204	Zone 4	Zone 4, N.-É.	N.-É.	99	15,0	48,9	35,7
1205	Zone 5	Zone 5, N.-É.	N.-É.	137	15,1	49,6	64,6
1206	Zone 6	Zone 6, N.-É.	N.-É.	388	10,6	41,7	76,2
13	Nouveau-Brunswick		N.-B.	756	12,8	44,7	50,2
1301	Région 1	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	N.-B.	186	13,7	44,1	57,3
1302	Région 2	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	N.-B.	178	13,4	48,2	60,6
1303	Région 3	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	N.-B.	169	12,0	45,2	45,3
1306	Région 6	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	N.-B.	87	12,2	39,8	34,3
24	Québec		Qc	7 385	12,7	44,1	80,2
2401	Région du Bas-Saint-Laurent	Bas-Saint-Laurent	Qc	206	14,8	45,2	51,7
2402	Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Qc	289	11,8	41,6	71,7
2403	Région de Québec	Région de Québec	Qc	648	13,6	41,2	87,6
2404	Région Mauricie et du Centre-du-Québec	Mauricie et Centre-du-Québec	Qc	487	14,6	46,0	67,0
2405	Région de l'Estrie	Estrie	Qc	290	13,7	46,3	63,7
2406	Région de Montréal-Centre	Montréal-Centre	Qc	1 811	15,2	46,3	100,0
2407	Région de l'Outaouais	Outaouais	Qc	321	9,9	42,2	74,1
2408	Région de l'Abitibi-Témiscamingue	Abitibi-Témiscamingue	Qc	155	10,6	43,8	54,4
2409	Région de la Côte-Nord	Côte-Nord	Qc	103	8,8	38,6	68,8
2411	Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Qc	102	14,3	44,1	27,7
2412	Région de la Chaudière-Appalaches	Chaudière-Appalaches	Qc	391	12,5	44,0	57,9
2413	Région de Laval	Laval	Qc	350	12,7	45,1	100,0
2414	Région de Lanaudière	Lanaudière	Qc	400	10,3	44,4	71,7
2415	Région des Laurentides	Laurentides	Qc	470	10,7	44,3	69,3
2416	Région de la Montérégie	Montérégie	Qc	1 320	11,1	43,2	81,6
35	Ontario		Ont.	11 743	12,4	46,9	84,6
3501	Champlain DHC	Champlain (région d'Ottawa)	Ont.	1 081	12,1	45,2	81,2
3502	Quinte Kingston Rideau DHC	Quinte Kingston Rideau	Ont.	503	15,4	51,0	53,8
3503	Durham, Haliburton, Kawartha, Pine Ridge DHC	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	Ont.	810	12,8	50,6	75,1
3504	Toronto DHC	Toronto	Ont.	2 543	13,3	44,8	100,0
3505	Simcoe York DHC	Simcoe York	Ont.	1 115	10,4	45,1	85,7
3506	Halton-Peel DHC	Halton-Peel	Ont.	1 389	8,8	42,9	95,9
3507	Waterloo Region-Wellington-Dufferin DHC	Waterloo-Wellington-Dufferin	Ont.	691	11,1	47,1	86,4
3508	Hamilton DHC	Hamilton	Ont.	498	14,2	50,1	92,7
3509	Niagara DHC	Niagara	Ont.	424	16,3	53,2	87,6
3510	Grand River DHC	Grand River (région de Brantford)	Ont.	236	13,8	51,7	65,9
3511	Thames Valley DHC	Thames Valley (région de London)	Ont.	601	13,1	49,5	81,2
3512	Essex Kent Lambton DHC	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	Ont.	628	13,5	49,6	78,6
3513	Grey Bruce Huron Perth DHC	Grey Bruce Huron & Perth	Ont.	294	16,3	55,3	49,5
3514	Muskoka, Nipissing, Parry Sound Timiskaming DHC	Muskoka Nipissing P Sound Tim	Ont.	218	16,2	51,5	52,0
3515	Algoma, Cochrane, Manitoulin and Sudbury DHC	ACMS (région de Sudbury)	Ont.	417	13,5	46,9	75,3
3516	Northwestern Ontario DHC	Nord-Ouest de l'Ontario	Ont.	250	12,6	49,9	64,8
46	Manitoba		Man.	1 147	13,4	52,6	71,7
4610	Winnipeg	Winnipeg	Man.	641	13,8	48,8	99,3
4630	Interlake	Interlac	Man.	79	13,6	53,2	21,8
4640	Central	Centre	Man.	98	13,9	60,3	36,0
47	Saskatchewan		Sask.	1 021	14,4	56,4	64,1
4704	Regina Qu'Appelle RHA	Regina	Sask.	246	13,4	50,7	81,5
4706	Saskatoon RHA	Saskatoon	Sask.	283	12,8	51,4	79,7
4709	Prince Albert Parkland RHA	Prince Albert	Sask.	77	14,9	61,4	49,0
48	Alberta		Alb.	3 022	10,0	44,7	80,7
4820	Chinook Regional Health Authority	Chinook	Alb.	151	12,7	53,4	68,8
4821	Palliser Regional Health Authority	Palliser	Alb.	96	13,7	52,0	75,1
4822	Calgary Health Region	Calgary	Alb.	1 054	9,0	40,7	92,9
4823	David Thompson Regional Health Authority	David Thompson	Alb.	292	10,9	48,3	57,4
4824	East Central Regional Health Authority	Centre-Est	Alb.	110	15,7	57,5	46,7
4825	Capital Health Region	Capital	Alb.	939	10,3	43,9	90,4
4826	Aspen Regional Health Authority	Aspen	Alb.	177	10,2	52,4	46,6
4827	Mistahia Regional Health Authority	Mistahia	Alb.	128	7,5	47,7	55,2
59	Colombie-Britannique		C.-B.	4 068	13,0	45,1	84,6
5911	East Kootenay	Kootenay Est	C.-B.	79	12,9	46,3	61,2
5912	Kootenay/Boundary	Kootenay/frontière	C.-B.	81	15,3	48,4	54,2
5913	Okanagan	Okanagan	C.-B.	309	19,2	57,0	72,4
5914	Thompson/Cariboo	Thompson/Cariboo	C.-B.	216	12,4	46,0	61,3
5921	Fraser Valley	Fraser Est	C.-B.	246	14,1	55,8	80,0
5922	Simon Fraser	Fraser Nord	C.-B.	533	10,8	40,5	97,4
5923	South Fraser	Fraser Sud	C.-B.	592	12,6	50,4	93,6
5931	Richmond	Richmond	C.-B.	169	9,7	35,2	100,0
5932	Vancouver	Vancouver	C.-B.	576	11,6	33,5	100,0
5933	North Shore/Coast Garibaldi	Rive nord	C.-B.	265	13,6	44,1	87,2
5941	South Vancouver Island	Sud de l'île de Vancouver	C.-B.	398	17,5	50,3	84,3
5942	Central Vancouver Island	Centre de l'île de Vancouver	C.-B.	238	16,7	52,6	72,5
5951	North West	Nord-Ouest	C.-B.	86	6,7	44,0	62,0
5952	Northern Interior	Northern Interior	C.-B.	153	7,3	41,5	64,2
60	Territoire du Yukon		Yn	30	5,5	36,2	58,7
61	Territoires du Nord-Ouest		T. N.-O.	41	4,1	45,4	58,3
62	Nunavut		Nun.	28	2,6	66,3	32,4
	Canada		Canada	30 859	12,4	46,1	79,6

Ces indicateurs de l'état de santé et d'autres indicateurs sont disponibles à l'échelle régionale dans la publication en ligne sur les indicateurs de santé à www.icis.ca

	Auto-évaluation de la santé (très bonne ou excellente) âge 12 + 2000-2001		Santé fonctionnelle (très bonne ou parfaite) âge 12 + 2000-2001		Indice de masse corporelle (IMC) (supérieur à 27) âge 20 à 64 2000-2001	
	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.	66,2	(64,0-68,3)	82,6	(81,1-84,0)	42,8	(40,6-45,0)
Î.-P.-É.	64,4	(62,4-66,4)	79,6	(77,9-81,2)	38,3	(35,7-40,8)
N.-É.	59,5	(57,9-61,0)	77,4	(76,2-78,6)	38,9	(36,9-40,9)
N.-B.	55,5	(53,9-57,2)	79,9	(78,4-81,3)	39,2	(37,3-41,1)
Qc	61,2	(60,2-62,1)	84,9	(84,2-85,6)	29,0	(28,0-30,0)
Ont.	63,1	(62,4-63,8)	79,1	(78,5-79,7)	32,6	(31,8-33,4)
Man.	60,4	(58,9-61,9)	79,4	(78,0-80,8)	35,7	(33,9-37,5)
Sask.	56,7	(55,3-58,2)	77,8	(76,6-79,0)	39,1	(37,6-40,6)
Alb.	61,5	(60,4-62,7)	78,7	(77,7-79,8)	33,0	(31,6-34,3)
C.-B.	59,0	(58,1-59,9)	78,9	(78,2-79,7)	27,0	(26,0-27,9)
Yn	61,5	(58,1-64,9)	81,0	(77,9-84,2)	29,8	(26,1-33,5)
T. N.-O.	54,2	(51,5-56,9)	81,3	(79,8-82,9)	41,5	(38,0-45,0)
Nun.	53,2	(50,5-56,0)	66,3	(63,3-69,2)	37,7	(34,2-41,3)
Canada	61,4	(61,0-61,8)	80,5	(80,1-80,8)	31,9	(31,4-32,3)

	Diabète âge 12 + 2000-2001		Asthme âge 12 + 2000-2001		Arthrite et rhumatisme âge 20 à 64 2000-2001	
	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.	5,8	(4,9-6,7)	6,6	(5,7-7,5)	15,4	(14,0-16,8)
Î.-P.-É.	5,0	(4,1-5,9)	8,5	(7,4-9,6)	18,3	(16,9-19,7)
N.-É.	5,2	(4,4-5,9)	9,1	(8,2-10,1)	22,0	(20,9-23,2)
N.-B.	5,1	(4,4-5,8)	8,6	(7,7-9,5)	18,0	(16,8-19,2)
Qc	4,1	(3,8-4,5)	8,7	(8,1-9,3)	11,5	(10,9-12,0)
Ont.	4,2	(4,0-4,4)	8,5	(8,1-8,8)	16,6	(16,2-17,1)
Man.	4,0	(3,4-4,6)	8,5	(7,5-9,5)	16,5	(15,4-17,5)
Sask.	4,0	(3,5-4,5)	7,5	(6,7-8,2)	18,5	(17,5-19,5)
Alb.	3,4	(3,0-3,8)	8,9	(8,2-9,6)	15,9	(15,1-16,7)
C.-B.	3,9	(3,6-4,2)	7,6	(7,1-8,1)	14,5	(13,9-15,0)
Yn	3,2 [†]	(2,0 [†] -4,4 [†])	9,2	(6,8-11,7)	14,7	(12,4-17,0)
T. N.-O.	2,8	(1,9-3,6)	8,4 [▼]	(5,6 [▼] -11,2 [▼])	10,8	(9,7-11,9)
Nun.	1,9 [▼]	(1,1 [▼] -2,8 [▼])	3,6	(3,1-4,1)	5,9	(4,5-7,3)
Canada	4,1	(4,0-4,3)	8,4	(8,2-8,6)	15,2	(15,0-15,5)

	Espérance de vie sans limitation d'activité — 1996 † (à la naissance)		Années potentielles de vie perdue (APVP) — 1999 par 100 000 habitants de 0 à 74 ans					
	Années	IC 95 %	Tous les AVC	IAM	Blessures accidentelles	Cancer de la prostate	Cancer du sein	Cancer du poumon
T.-N.-L.	68,1	(67,9-68,3)	148,4	389,3	582,0	65,1	348,1	470,6
Î.-P.-É.	67,6	(67,1-68,0)	108,5	284,8	837,0	46,6	464,2	496,0
N.-É.	65,5	(65,3-65,7)	128,3	336,0	645,6	73,9	405,1	534,6
N.-B.	66,6	(66,4-66,8)	120,2	392,0	962,7	44,2	318,2	490,3
Qc	70,2	(70,1-70,2)	130,1	442,1	673,5	56,4	364,1	579,4
Ont.	68,0	(67,9-68,0)	117,7	280,6	520,3	53,6	337,8	352,6
Man.	67,9	(67,8-68,1)	140,1	274,6	961,2	59,9	364,2	390,6
Sask.	68,3	(68,1-68,4)	134,5	273,2	1053,7	80,2	299,7	399,3
Alb.	68,0	(67,9-68,1)	104,1	200,1	924,7	48,4	288,7	300,8
C.-B.	68,9	(68,8-69,0)	128,6	242,5	919,6	56,1	317,0	360,0
Yn	66,9	(65,7-68,1)	204,9	90,2	2350,7	15,8	408,6	237,7
T. N.-O.	67,0	(65,8-68,2)	61,9	191,7	1866,7	11,9	179,6	222,7
Nun.	62,9	(61,3-64,4)	196,9	28,1	2827,8	0,0	177,4	703,2
Canada	68,6	(68,5-68,6)	123,1	312,1	706,6	55,6	338,5	417,9

† La période de référence associée à ces données reflète le point milieu d'une période de trois ans.

Ces indicateurs et d'autres indicateurs reflétant les déterminants non médicaux de la santé sont disponibles à l'échelle régionale dans la publication en ligne sur les indicateurs de santé à www.icis.ca

	Usage du tabac (tous les jours ou à l'occasion) âge 12 + 2000-2001		Exposition à la fumée secondaire (dans le mois précédent) âge 12 + 2000-2001		Fréquence de la consommation abusive d'alcool âge 12 + 2000-2001	
	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.	29,0	(27,1-30,8)	32,0	(29,5-34,4)	29,1	(27,0-31,3)
Î.-P.-É.	27,9	(25,7-30,0)	29,3	(26,6-32,0)	23,1	(20,9-25,3)
N.-É.	28,2	(26,6-29,9)	32,2	(30,4-34,0)	26,0	(24,3-27,7)
N.-B.	26,3	(24,8-27,9)	30,9	(29,1-32,7)	22,5	(20,8-24,2)
Qc	29,5	(28,6-30,3)	34,4	(33,2-35,5)	18,0	(17,2-18,8)
Ont.	24,5	(23,8-25,1)	24,9	(24,2-25,7)	19,3	(18,7-19,9)
Man.	25,0	(23,5-26,5)	28,5	(26,7-30,2)	22,9	(21,3-24,5)
Sask.	27,6	(26,3-28,9)	30,7	(29,0-32,3)	24,0	(22,6-25,5)
Alb.	27,6	(26,4-28,7)	29,7	(28,2-31,2)	22,5	(21,4-23,5)
C.-B.	20,5	(19,7-21,3)	19,8	(18,9-20,7)	19,5	(18,7-20,2)
Yn	33,4	(29,4-37,5)	28,4	(23,1-33,6)	29,6	(24,6-34,6)
T. N.-O.	46,3	(43,5-49,1)	40,2	(36,7-43,8)	40,5	(37,8-43,2)
Nun.	56,0	(52,1-59,9)	29,3	(24,6-34,1)	30,1	(27,1-33,1)
Canada	25,9	(25,5-26,3)	27,6	(27,2-28,1)	20,1	(19,7-20,4)

	Habitudes alimentaires (fruits et légumes 5+ /jour) âge 12 + 2000-2001		Activité physique durant les loisirs (actif/modérément actif) âge 12 + 2000-2001		Stress dans la vie quotidienne (beaucoup) âge 18 + 2000-2001	
	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.	29,5	(27,3-31,6)	38,1	(36,1-40,2)	15,4	(14,0-16,7)
Î.-P.-É.	34,2	(32,2-36,2)	40,3	(38,1-42,5)	17,9	(16,0-19,7)
N.-É.	32,7	(30,9-34,4)	42,5	(40,8-44,2)	22,5	(21,0-24,0)
N.-B.	31,2	(29,7-32,6)	34,5	(32,8-36,2)	23,0	(21,5-24,4)
Qc	42,0	(41,1-43,0)	38,7	(37,7-39,6)	30,0	(29,2-30,9)
Ont.	37,5	(36,7-38,3)	42,6	(41,8-43,3)	25,7	(25,1-26,4)
Man.	30,4	(29,0-31,8)	38,7	(37,0-40,3)	24,7	(23,2-26,2)
Sask.	29,3	(28,0-30,7)	44,1	(42,6-45,7)	25,0	(23,7-26,4)
Alb.	32,6	(31,6-33,7)	47,9	(46,6-49,3)	26,0	(24,9-27,1)
C.-B.	37,7	(36,7-38,6)	49,0	(48,0-50,0)	23,6	(22,7-24,5)
Yn	37,8	(33,7-41,9)	57,8	(53,3-62,4)	19,9	(16,6-23,1)
T. N.-O.	25,3	(22,5-28,0)	38,4	(36,1-40,7)	23,5	(20,9-26,0)
Nun.	30,8	(26,9-34,7)	42,9	(39,6-46,2)	13,8	(11,4-16,3)
Canada	37,2	(36,7-37,6)	42,6	(42,2-43,1)	26,1	(25,7-26,5)

	Taux de chômage † âge 15 + 2001	Taux de chômage chez les jeunes † âge 15 à 24 2001	Taux de criminalité (total, sauf circulation) 2001
	Pourcentage	Pourcentage	Taux/100 000
T.-N.-L.	16,1	24,7	5 635
Î.-P.-É.	11,9	16,3	6 773
N.-É.	9,7	17,7	7 637
N.-B.	11,2	17,2	6 479
Qc	8,7	13,6	5 869
Ont.	6,3	12,5	6 509
Man.	5,0	9,7	11 365
Sask.	5,8	11,5	13 458
Alb.	4,6	9,1	9 050
C.-B.	7,7	13,6	11 430
Yn	24 865
T. N.-O.	30 149
Nun.	24 958
Canada	7,2	12,8	7 747

† L'Enquête sur la population active n'inclut pas les résidents des réserves indiennes, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les prisonniers et les membres à temps plein des Forces armées.

Code de carte	Région	% d'accouchements par césarienne — 2000-2001		Accouchement vaginal après césarienne % de césariennes antérieures — 2000-2001	
		Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.		25,5	(24,2-26,7)	12,9	(9,8-16,0)
1001	Région de St. John's	25,9	(23,8-28,0)	19,5	(13,6-25,5)
1002	Est, T.-N.-L.	30,8	(27,8-33,8)	12,2	(5,8-18,7)
1003	Centre, T.-N.-L.	24,0	(21,2-26,8)	6,5	(1,5-11,6)
1004	Ouest, T.-N.-L.	21,1	(17,9-24,3)	11,8	(2,9-20,6)
Î.-P.-É.		24,8	(22,5-27,1)	27,4	(20,4-34,4)
N.-É.		23,5	(22,7-24,4)	32,2	(29,2-35,2)
1201	Zone 1, N.-É.	22,5	(20,0-25,0)	25,0	(15,7-34,3)
1202	Zone 2, N.-É.	18,6	(15,9-21,4)	28,1	(17,1-39,1)
1203	Zone 3, N.-É.	25,8	(23,1-28,5)	33,3	(25,2-41,5)
1204	Zone 4, N.-É.	26,6	(23,6-29,5)	18,5	(11,2-25,8)
1205	Zone 5, N.-É.	21,6	(19,1-24,0)	39,0	(30,4-47,6)
1206	Zone 6, N.-É.	24,1	(22,8-25,4)	35,9	(31,3-40,5)
N.-B.		26,0	(25,0-27,0)	21,2	(18,3-24,1)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	24,4	(22,3-26,4)	19,7	(13,4-26,1)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	25,0	(23,0-27,0)	34,0	(27,5-40,4)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	25,7	(23,7-27,7)	18,7	(13,4-24,1)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	26,8	(23,6-30,1)	20,6	(10,6-30,6)
Qc		18,7	(18,4-19,0)	34,4	(33,2-35,6)
2401	Bas-Saint-Laurent	20,7	(18,7-22,7)	29,2	(21,6-36,8)
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	16,6	(15,1-18,1)	40,4	(33,7-47,1)
2403	Région de Québec	17,9	(16,9-19,0)	37,5	(32,7-42,3)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	17,3	(16,2-18,5)	31,1	(26,0-36,2)
2405	Estrie	13,0	(11,7-14,3)	47,3	(39,8-54,9)
2406	Montréal-Centre	20,5	(19,9-21,1)	31,1	(29,0-33,2)
2407	Outaouais	20,3	(18,8-21,7)	29,7	(24,4-35,0)
2408	Abitibi-Témiscamingue	16,3	(14,4-18,2)	54,7	(46,4-63,1)
2409	Côte-Nord	22,3	(19,7-24,9)	29,8	(20,0-39,5)
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	21,0	(18,0-24,0)	26,6	(15,7-37,4)
2412	Chaudière-Appalaches	20,3	(19,0-21,7)	30,9	(25,7-36,0)
2413	Laval	18,4	(17,0-19,7)	29,9	(24,5-35,2)
2414	Lanaudière	18,3	(17,0-19,6)	39,8	(34,3-45,3)
2415	Laurentides	16,6	(15,5-17,6)	35,9	(30,9-40,9)
2416	Montérégie	18,4	(17,8-19,1)	35,9	(33,1-38,7)
Ont.		21,9	(21,7-22,2)	27,8	(27,0-28,5)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	20,6	(19,9-21,4)	32,8	(29,9-35,6)
3502	Quinte Kingston Rideau	22,9	(21,6-24,1)	24,6	(20,9-28,3)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	25,6	(24,7-26,6)	23,6	(20,8-26,3)
3504	Toronto	22,8	(22,3-23,3)	26,5	(25,0-28,1)
3505	Simcoe York	23,1	(22,4-23,9)	23,2	(20,9-25,4)
3506	Halton-Peel	21,8	(21,2-22,4)	27,5	(25,4-29,5)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	20,0	(19,1-20,9)	27,8	(24,6-31,1)
3508	Hamilton	20,9	(19,9-22,0)	36,3	(32,2-40,3)
3509	Niagara	21,8	(20,5-23,1)	22,3	(18,3-26,3)
3510	Grand River (région de Brantford)	19,2	(17,6-20,8)	33,2	(27,1-39,2)
3511	Thames Valley (région de London)	16,7	(15,8-17,7)	42,8	(38,6-47,0)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	20,6	(19,7-21,6)	33,0	(29,4-36,7)
3513	Grey Bruce Huron & Perth	20,9	(19,4-22,5)	29,4	(24,2-34,5)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	27,7	(25,7-29,8)	16,0	(11,0-21,0)
3515	ACMS (région de Sudbury)	24,6	(23,2-26,0)	14,7	(10,8-18,5)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	19,4	(17,9-20,9)	35,4	(30,0-40,7)
Man.		18,7	(18,0-19,4)	32,7	(30,3-35,2)
4610	Winnipeg	18,8	(17,9-19,7)	33,7	(30,2-37,1)
4630	Interlac	18,4	(15,7-21,1)	32,5	(22,2-42,8)
4640	Centre	19,0	(16,9-21,1)	27,3	(20,5-34,1)
Sask.		18,4	(17,7-19,1)	38,3	(35,6-41,0)
4704	Regina	17,2	(15,8-18,7)	37,5	(31,8-43,2)
4706	Saskatoon	19,1	(17,8-20,5)	40,9	(35,6-46,2)
4709	Prince Albert	12,0	(9,9-14,0)	61,4	(51,2-71,5)
Alb.		21,1	(20,7-21,5)	33,2	(31,7-34,7)
4820	Chinook	20,6	(18,8-22,4)	33,2	(26,5-39,8)
4821	Palliser	18,0	(15,8-20,1)	36,7	(26,7-46,6)
4822	Calgary	21,8	(21,1-22,6)	34,7	(32,1-37,4)
4823	David Thompson	21,6	(20,3-23,0)	31,0	(26,6-35,5)
4824	Centre-Est	21,9	(19,4-24,3)	31,0	(23,5-38,6)
4825	Capital	20,8	(20,1-21,6)	33,0	(30,2-35,9)
4826	Aspen	21,4	(19,7-23,0)	31,4	(25,4-37,5)
4827	Mistahia	21,1	(19,2-23,0)	26,0	(19,9-32,1)
C.-B.		24,7	(24,2-25,1)	26,6	(25,3-27,8)
5911	Kootenay Est	21,7	(18,6-24,8)	16,1	(7,0-25,3)
5912	Kootenay/frontière	20,4	(17,1-23,7)	26,2	(15,2-37,3)
5913	Okanagan	23,8	(22,2-25,5)	25,7	(20,9-30,5)
5914	Thompson/Cariboo	27,5	(25,5-29,6)	26,6	(21,1-32,2)
5921	Fraser Est	24,2	(22,6-25,8)	20,9	(16,7-25,0)
5922	Fraser Nord	24,3	(23,2-25,5)	25,5	(22,0-29,1)
5923	Fraser Sud	24,3	(23,3-25,4)	29,9	(26,9-32,9)
5931	Richmond	26,8	(24,6-29,0)	23,0	(17,0-29,0)
5932	Vancouver	25,3	(24,2-26,5)	29,0	(25,4-32,7)
5933	Rive nord	25,5	(23,8-27,3)	24,4	(19,1-29,7)
5941	Sud de l'île de Vancouver	25,4	(23,9-26,9)	28,6	(24,2-32,9)
5942	Centre de l'île de Vancouver	24,3	(22,3-26,3)	25,8	(19,6-32,0)
5951	Nord-Ouest	24,8	(22,2-27,4)	29,2	(21,0-37,3)
5952	Northern Interior	22,9	(20,8-24,9)	25,4	(19,2-31,6)
Yn		19,4	(15,2-23,5)	42,1	(26,4-57,8)
T. N.-O.		17,1	(14,2-20,1)	37,5	(23,8-51,2)
Nun.		8,7	(6,3-11,1)	37,5	(13,8-61,2)
Canada		21,4	(21,2-21,5)	29,9	(29,4-30,4)


Code de Région carte	Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours à la suite d'un IAM 1998-1999 à 2000-2001		Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours à la suite d'un AVC 1998-1999 à 2000-2001	
	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.	*23,6	(21,8-25,5)
1001 Région de St. John's	20,9	(17,4-24,5)
1002 Est, T.-N.-L.	*31,3	(27,4-35,2)
1003 Centre, T.-N.-L.	*23,4	(19,4-27,3)
1004 Ouest, T.-N.-L.	17,7	(13,3-22,0)
Î.-P.-É.	12,3	(10,2-14,4)	19,1	(15,8-22,4)
N.-É.	*13,4	(12,4-14,3)	*25,2	(23,8-26,6)
1201 Zone 1, N.-É.	13,9	(11,5-16,3)	*27,5	(24,1-30,9)
1202 Zone 2, N.-É.	14,5	(11,3-17,8)	20,5	(16,1-24,9)
1203 Zone 3, N.-É.	13,6	(10,9-16,3)	*26,1	(22,0-30,1)
1204 Zone 4, N.-É.	15,2	(12,1-18,2)	*27,2	(23,4-31,0)
1205 Zone 5, N.-É.	*15,4	(13,3-17,5)	*22,8	(19,6-26,0)
1206 Zone 6, N.-É.	11,0	(9,4-12,5)	*25,9	(23,3-28,6)
N.-B.	12,3	(11,3-13,3)	*21,0	(19,5-22,5)
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton)	11,6	(9,6-13,5)	21,1	(18,1-24,1)
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John)	11,1	(9,0-13,2)	18,8	(15,6-22,0)
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	12,3	(10,1-14,4)	22,2	(18,8-25,6)
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	14,0	(11,1-16,9)	17,7	(13,3-22,1)
Qc
2401 Bas-Saint-Laurent
2402 Saguenay-Lac-Saint-Jean
2403 Région de Québec
2404 Mauricie et Centre-du-Québec
2405 Estrie
2406 Montréal-Centre
2407 Outaouais
2408 Abitibi-Témiscamingue
2409 Côte-Nord
2411 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
2412 Chaudière-Appalaches
2413 Laval
2414 Lanaudière
2415 Laurentides
2416 Montérégie
Ont.	*12,4	(12,2-12,7)	18,6	(18,3-19,0)
3501 Champlain (région d'Ottawa)	12,3	(11,4-13,2)	18,4	(17,2-19,7)
3502 Quinte Kingston Rideau	12,5	(11,4-13,6)	*20,7	(19,0-22,4)
3503 Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	13,0	(12,0-14,0)	18,5	(17,0-19,9)
3504 Toronto	*11,5	(11,0-12,0)	*18,1	(17,3-18,8)
3505 Simcoe York	13,0	(12,0-14,0)	18,6	(17,2-19,9)
3506 Halton-Peel	11,3	(10,3-12,2)	*17,0	(15,7-18,3)
3507 Waterloo-Wellington-Dufferin	11,8	(10,6-13,0)	18,7	(17,0-20,3)
3508 Hamilton	*11,0	(10,0-12,1)	19,0	(17,3-20,7)
3509 Niagara	*13,4	(12,3-14,5)	19,1	(17,4-20,8)
3510 Grand River (région de Brantford)	*14,3	(12,7-15,8)	21,0	(18,5-23,4)
3511 Thames Valley (région de London)	12,2	(11,2-13,3)	19,4	(17,7-21,1)
3512 Essex Kent Lambton (région de Windsor)	*14,1	(13,1-15,2)	18,4	(16,9-19,8)
3513 Grey Bruce Huron & Perth	13,2	(11,7-14,6)	*15,9	(13,9-18,0)
3514 Muskoka Nipissing P Sound Tim	*15,5	(13,8-17,2)	21,2	(18,8-23,7)
3515 ACMS (région de Sudbury)	13,1	(11,9-14,3)	20,7	(18,8-22,6)
3516 Nord-Ouest de l'Ontario	12,7	(11,1-14,4)	17,3	(14,9-19,7)
Man.	11,5	(10,7-12,3)	*20,5	(19,3-21,6)
4610 Winnipeg	*10,8	(9,8-11,8)	20,0	(18,5-21,5)
4630 Interlac	11,4	(8,2-14,6)	22,2	(18,0-26,5)
4640 Centre	13,6	(10,8-16,5)	20,3	(16,3-24,2)
Sask.	12,5	(11,6-13,3)	*17,4	(16,2-18,6)
4704 Regina	12,8	(11,1-14,6)	*15,6	(12,9-18,4)
4706 Saskatoon	11,1	(9,3-12,9)	*16,3	(14,0-18,5)
4709 Prince Albert	12,5	(9,0-15,9)	18,8	(14,2-23,3)
Alb.	*9,9	(9,3-10,5)	*16,2	(15,4-17,0)
4820 Chinook	11,1	(8,7-13,4)	19,1	(15,6-22,6)
4821 Palliser	*8,2	(5,3-11,0)	17,4	(13,7-21,1)
4822 Calgary	*9,1	(8,1-10,2)	*15,9	(14,3-17,5)
4823 David Thompson	*9,3	(7,5-11,1)	20,2	(17,7-22,6)
4824 Centre-Est	12,3	(9,8-14,7)	*14,8	(11,4-18,1)
4825 Capital	*9,4	(8,3-10,5)	*14,7	(13,2-16,1)
4826 Aspen	12,1	(9,3-14,9)	17,9	(14,3-21,6)
4827 Mistahia	13,9	(10,1-17,6)	15,3	(10,8-19,9)
C.-B.
5911 Kootenay Est
5912 Kootenay/frontière
5913 Okanagan
5914 Thompson/Cariboo
5921 Fraser Est
5922 Fraser Nord
5923 Fraser Sud
5931 Richmond
5932 Vancouver
5933 Rive nord
5941 Sud de l'île de Vancouver
5942 Centre de l'île de Vancouver
5951 Nord-Ouest
5952 Northern Interior
Yn	*	-	*	-
T. N.-O.	*	-	*	-
Nun.	*	-	*	-
Canada	12,1		18,9	


Code de carte	Région	Taux de réadmission pour cause d'asthme 1998-1999 à 2000-2001		Taux de réadmission à la suite d'une pneumonie 1998-1999 à 2000-2001		Taux de réadmission à la suite d'un IAM 1998-1999 à 2000-2001	
		Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.		4,9	(3,5-6,3)	3,4	(2,7-4,2)	**	** **
1001	Région de St. John's	4,6	(2,1-7,1)	3,8	(2,3-5,2)	**	** **
1002	Est, T.-N.-L.	4,3	(1,5-7,0)	3,7	(2,2-5,1)	**	** **
1003	Centre, T.-N.-L.	*	-	2,6	(0,9-4,3)	**	** **
1004	Ouest, T.-N.-L.	8,4	(5,1-11,7)	3,8	(2,1-5,5)	**	** **
Î.-P.-É.		5,7	(3,9-7,5)	3,8	(2,5-5,1)	*10,8	(9,0-12,6)
N.-É.		5,4	(4,2-6,6)	3,5	(3,0-4,1)	7,0	(6,2-7,8)
1201	Zone 1, N.-É.	4,6	(1,7-7,6)	4,3	(3,0-5,6)	*8,7	(6,8-10,6)
1202	Zone 2, N.-É.	*	-	4,4	(2,8-5,9)	*13,9	(11,1-16,7)
1203	Zone 3, N.-É.	4,9	(0,3-9,5)	3,4	(2,0-4,9)	6,7	(4,2-9,1)
1204	Zone 4, N.-É.	4,4	(1,2-7,6)	3,6	(2,2-5,0)	7,6	(5,0-10,2)
1205	Zone 5, N.-É.	5,7	(2,5-8,9)	3,0	(1,7-4,2)	*8,6	(6,9-10,3)
1206	Zone 6, N.-É.	2,6	(4,2-8,0)	3,3	(2,3-4,3)	*3,3	(1,9-4,7)
N.-B.		5,1	(4,1-6,1)	2,8	(2,3-3,3)	*8,6	(7,8-9,4)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	4,9	(2,6-7,1)	2,9	(1,8-4,1)	6,4	(4,7-8,2)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	4,4	(1,3-7,4)	*1,7	(0,6-2,9)	*4,5	(2,7-6,2)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	4,7	(2,6-6,9)	*2,1	(1,1-3,1)	*10,4	(8,7-12,2)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*3,3	(0,9-5,6)	3,5	(2,0-5,0)	*10,4	(7,8-13,0)
Qc		**	** **	**	** **	**	** **
2401	Bas-Saint-Laurent	**	** **	**	** **	**	** **
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	**	** **	**	** **	**	** **
2403	Région de Québec	**	** **	**	** **	**	** **
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	**	** **	**	** **	**	** **
2405	Estrie	**	** **	**	** **	**	** **
2406	Montréal-Centre	**	** **	**	** **	**	** **
2407	Outaouais	**	** **	**	** **	**	** **
2408	Abitibi-Témiscamingue	**	** **	**	** **	**	** **
2409	Côte-Nord	**	** **	**	** **	**	** **
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	**	** **	**	** **	**	** **
2412	Chaudière-Appalaches	**	** **	**	** **	**	** **
2413	Laval	**	** **	**	** **	**	** **
2414	Lanaudière	**	** **	**	** **	**	** **
2415	Laurentides	**	** **	**	** **	**	** **
2416	Montérégie	**	** **	**	** **	**	** **
Ont.		5,7	(5,3-6,0)	3,1	(2,9-3,2)	6,9	(6,6-7,1)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	5,6	(4,2-7,0)	2,9	(2,3-3,5)	*5,5	(4,7-6,3)
3502	Quinte Kingston Rideau	4,7	(2,8-6,6)	3,1	(2,4-3,8)	*7,9	(6,9-8,9)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	6,0	(4,5-7,5)	3,5	(2,9-4,1)	*8,1	(7,3-9,0)
3504	Toronto	5,8	(5,0-6,7)	3,3	(2,9-3,7)	*5,4	(4,8-5,9)
3505	Simcoe York	5,1	(3,8-6,4)	3,1	(2,5-3,8)	6,8	(5,9-7,7)
3506	Halton-Peel	5,4	(4,2-6,6)	2,6	(2,0-3,3)	*4,8	(4,0-5,6)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	5,2	(3,6-6,8)	2,9	(2,2-3,7)	7,6	(6,6-8,6)
3508	Hamilton	*3,1	(0,7-5,4)	3,5	(2,7-4,3)	*5,1	(4,1-6,2)
3509	Niagara	*8,6	(7,1-10,2)	2,6	(1,7-3,5)	7,4	(6,4-8,5)
3510	Grand River (région de Brantford)	5,7	(3,1-8,2)	*1,7	(0,6-2,8)	*8,8	(7,4-10,2)
3511	Thames Valley (région de London)	4,9	(2,9-7,0)	2,6	(1,8-3,5)	6,3	(5,4-7,3)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	4,7	(2,9-6,5)	3,0	(2,3-3,8)	*8,9	(8,0-9,8)
3513	Grey Bruce Huron & Perth	5,9	(3,9-7,9)	2,5	(1,6-3,4)	*8,2	(7,0-9,5)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	5,7	(3,4-7,9)	3,7	(2,8-4,6)	*11,6	(10,2-13,0)
3515	ACMS (région de Sudbury)	6,3	(4,8-7,7)	3,2	(2,4-3,9)	*8,6	(7,6-9,6)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	6,6	(4,4-8,8)	3,2	(2,3-4,2)	*9,1	(7,6-10,5)
Man.		**	** **	**	** **	**	** **
4610	Winnipeg	**	** **	**	** **	**	** **
4630	Interlac	**	** **	**	** **	**	** **
4640	Centre	**	** **	**	** **	**	** **
Sask.		5,9	(4,9-6,9)	3,5	(3,1-4,0)	5,9	(5,1-6,7)
4704	Regina	5,2	(3,4-7,0)	2,8	(1,8-3,8)	*3,9	(2,1-5,7)
4706	Saskatoon	6,9	(4,5-9,3)	3,4	(2,3-4,5)	5,6	(4,0-7,2)
4709	Prince Albert	9,7	(5,4-14,0)	2,7	(1,1-4,4)	6,3	(3,2-9,4)
Alb.		5,7	(5,1-6,4)	3,4	(3,1-3,8)	*5,3	(4,7-5,8)
4820	Chinook	3,2	(0,3-6,2)	2,9	(1,7-4,1)	6,9	(4,7-9,1)
4821	Palliser	*	-	4,1	(2,6-5,6)	*11,1	(8,5-13,8)
4822	Calgary	5,6	(4,3-7,0)	3,4	(2,7-4,0)	*3,4	(2,4-4,5)
4823	David Thompson	5,8	(4,3-7,3)	3,9	(3,0-4,7)	8,1	(6,5-9,7)
4824	Centre-Est	7,5	(5,2-9,8)	2,8	(1,6-4,0)	*10,1	(7,7-12,5)
4825	Capital	5,9	(4,4-7,3)	3,2	(2,6-3,9)	*2,4	(1,3-3,6)
4826	Aspen	6,6	(5,0-8,2)	3,4	(2,3-4,4)	7,0	(4,7-9,2)
4827	Mistahia	5,9	(3,5-8,4)	3,8	(2,5-5,1)	8,6	(5,7-11,5)
C.-B.		*7,1	(6,5-7,8)	3,2	(2,9-3,5)	6,6	(6,2-7,1)
5911	Kootenay Est	5,2	(0,5-9,8)	3,0	(1,2-4,8)	7,6	(4,8-10,5)
5912	Kootenay/frontière	4,7	(0,3-9,2)	2,1	(0,2-4,0)	8,7	(5,8-11,5)
5913	Okanagan	*10,2	(8,3-12,2)	2,7	(1,8-3,6)	*5,1	(3,6-6,6)
5914	Thompson/Cariboo	4,3	(2,0-6,7)	3,6	(2,5-4,6)	8,0	(6,2-9,8)
5921	Fraser Est	*8,6	(6,6-10,5)	2,8	(1,8-3,8)	7,1	(5,4-8,7)
5922	Fraser Nord	6,5	(4,5-8,4)	3,2	(2,2-4,1)	*3,2	(1,7-4,7)
5923	Fraser Sud	*9,0	(7,4-10,6)	3,5	(2,7-4,3)	6,8	(5,5-8,0)
5931	Richmond	8,0	(4,1-12,0)	3,1	(1,4-4,8)	*3,1	(0,5-5,7)
5932	Vancouver	*7,8	(6,0-9,7)	*4,1	(3,3-5,0)	*3,9	(2,4-5,5)
5933	Rive nord	4,8	(2,3-7,3)	3,4	(2,3-4,6)	6,4	(4,5-8,3)
5941	Sud de l'île de Vancouver	5,9	(4,0-7,8)	2,3	(1,4-3,2)	*4,9	(3,5-6,4)
5942	Centre de l'île de Vancouver	6,9	(4,7-9,1)	3,4	(2,3-4,5)	*11,6	(10,0-13,1)
5951	Nord-Ouest	6,8	(2,8-10,7)	2,8	(1,2-4,5)	*11,2	(7,8-14,6)
5952	Northern Interior	5,1	(1,5-8,8)	2,7	(1,4-4,0)	*9,8	(7,4-12,2)
Yn		*	-	*	-	*	-
T. N.-O.		6,8	(2,3-11,3)	*	-	*	-
Nun.		*	-	*	-	*	-
Canada		5,9		3,2		6,7	

Code de carte	Région	Taux de réadmission à la suite d'une hystérectomie 1998-1999 à 2000-2001		Taux de réadmission à la suite d'une prostatectomie 1998-1999 à 2000-2001	
		Pourcentage	IC 95 %	Pourcentage	IC 95 %
T.-N.-L.		0,9	(0,6-1,2)	2,8	(1,7-3,9)
1001	Région de St. John's	0,8	(0,2-1,4)	*	-
1002	Est, T.-N.-L.	1,3	(0,7-1,9)	*	-
1003	Centre, T.-N.-L.	*	-	*	-
1004	Ouest, T.-N.-L.	0,9	(0,3-1,6)	*	-
Î.-P.-É.		1,2	(0,5-1,8)	*	-
N.-É.		0,9	(0,6-1,1)	2,5	(1,8-3,2)
1201	Zone 1, N.-É.	*	-	*	-
1202	Zone 2, N.-É.	0,8	(0,0-1,6)	3,0	(0,2-5,8)
1203	Zone 3, N.-É.	*	-	2,7	(0,4-5,0)
1204	Zone 4, N.-É.	1,4	(0,7-2,2)	*	-
1205	Zone 5, N.-É.	*	-	2,3	(0,5-4,0)
1206	Zone 6, N.-É.	*1,3	(0,9-1,7)	*3,8	(2,6-5,0)
N.-B.		0,8	(0,6-1,0)	2,6	(1,8-3,3)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	0,8	(0,3-1,3)	2,7	(0,8-4,6)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	*	-	2,5	(1,2-3,8)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	0,9	(0,3-1,5)	3,3	(1,4-5,2)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*	-	*	-
Qc		**	** **	**	** **
2401	Bas-Saint-Laurent	**	** **	**	** **
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	**	** **	**	** **
2403	Région de Québec	**	** **	**	** **
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	**	** **	**	** **
2405	Estrie	**	** **	**	** **
2406	Montréal-Centre	**	** **	**	** **
2407	Outaouais	**	** **	**	** **
2408	Abitibi-Témiscamingue	**	** **	**	** **
2409	Côte-Nord	**	** **	**	** **
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	**	** **	**	** **
2412	Chaudière-Appalaches	**	** **	**	** **
2413	Laval	**	** **	**	** **
2414	Lanaudière	**	** **	**	** **
2415	Laurentides	**	** **	**	** **
2416	Montérégie	**	** **	**	** **
Ont.		*0,7	(0,7-0,8)	2,0	(1,8-2,3)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	1,0	(0,8-1,3)	2,4	(1,5-3,2)
3502	Quinte Kingston Rideau	*1,3	(1,0-1,7)	2,9	(1,8-4,0)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	0,8	(0,5-1,0)	*1,3	(0,6-2,0)
3504	Toronto	*0,6	(0,4-0,8)	2,1	(1,7-2,6)
3505	Simcoe York	0,6	(0,3-0,9)	1,7	(1,0-2,4)
3506	Halton-Peel	0,8	(0,5-1,1)	2,6	(1,8-3,4)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	0,7	(0,4-1,1)	1,5	(0,6-2,4)
3508	Hamilton	0,8	(0,4-1,2)	1,7	(0,7-2,7)
3509	Niagara	0,8	(0,4-1,2)	1,8	(0,9-2,8)
3510	Grand River (région de Brantford)	*	-	1,6	(0,3-3,0)
3511	Thames Valley (région de London)	0,6	(0,2-0,9)	3,2	(2,1-4,3)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	0,6	(0,3-0,9)	*	-
3513	Grey Bruce Huron & Perth	1,2	(0,7-1,8)	1,5	(0,2-2,9)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	*	-	3,2	(1,7-4,6)
3515	ACMS (région de Sudbury)	0,7	(0,3-1,0)	2,3	(1,1-3,5)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	0,9	(0,3-1,4)	*4,3	(2,9-5,7)
Man.		**	** **	**	** **
4610	Winnipeg	**	** **	**	** **
4630	Interlac	**	** **	**	** **
4640	Centre	**	** **	**	** **
Sask.		*1,1	(0,9-1,4)	2,5	(1,9-3,1)
4704	Regina	1,2	(0,7-1,8)	2,4	(0,8-3,9)
4706	Saskatoon	0,7	(0,2-1,3)	2,8	(1,2-4,4)
4709	Prince Albert	1,9	(0,8-3,0)	*	-
Alb.		0,9	(0,7-1,0)	*1,4	(0,8-2,0)
4820	Chinook	1,0	(0,3-1,7)	*	-
4821	Palliser	*	-	*	-
4822	Calgary	1,0	(0,7-1,3)	1,3	(0,4-2,3)
4823	David Thompson	*1,6	(1,1-2,0)	*	-
4824	Centre-Est	1,2	(0,4-2,0)	*	-
4825	Capital	*0,4	(0,1-0,7)	1,4	(0,3-2,5)
4826	Aspen	0,9	(0,2-1,6)	*	-
4827	Mistahia	0,8	(0,0-1,7)	*	-
C.-B.		0,9	(0,8-1,1)	2,1	(1,8-2,4)
5911	Kootenay Est	*3,1	(2,1-4,0)	3,6	(1,2-6,0)
5912	Kootenay/frontière	1,4	(0,5-2,4)	*4,1	(2,4-5,7)
5913	Okanagan	0,5	(0,0-1,0)	1,1	(0,1-2,2)
5914	Thompson/Cariboo	0,7	(0,2-1,3)	3,0	(1,6-4,5)
5921	Fraser Est	1,1	(0,5-1,6)	2,3	(1,1-3,4)
5922	Fraser Nord	0,6	(0,2-1,1)	2,5	(1,7-3,3)
5923	Fraser Sud	1,0	(0,6-1,4)	2,1	(1,3-3,0)
5931	Richmond	*	-	*	-
5932	Vancouver	*	-	1,7	(0,9-2,6)
5933	Rive nord	0,9	(0,2-1,6)	2,3	(1,0-3,7)
5941	Sud de l'île de Vancouver	0,6	(0,2-1,0)	1,7	(0,8-2,6)
5942	Centre de l'île de Vancouver	1,2	(0,6-1,7)	1,8	(0,5-3,0)
5951	Nord-Ouest	1,7	(0,6-2,7)	*	-
5952	Northern Interior	*1,6	(0,9-2,2)	2,7	(0,6-4,8)
Yn		*	-	*	-
T. N.-O.		*	-	*	-
Nun.		*	-	*	-
Canada		0,8		2,1	

Arthroplasties de la hanche/100 000 habitants

- Au-dessus de la moyenne canadienne
- Semblable à la moyenne canadienne
- Au-dessous de la moyenne canadienne
- Données supprimées





**Taux d'arthroplasties de la hanche
(par 100 000 habitants)
par région sanitaire
2000-2001**

Source : Institut canadien d'information sur la santé.

Code de carte	Région	Hospitalisations pour une fracture de la hanche — 2000-2001		Hospitalisations pour une pneumonie ou une grippe — 2000-2001		Hospitalisations pour conditions propres aux soins ambulatoires — 2000-2001	
		Taux norm. âge/100 000	IC 95 %	Taux norm. âge/100 000	IC 95 %	Taux norm. âge/100 000	IC 95 %
T.-N.-L.		559	(503-616)	1 114	(1 033-1 195)	*486	(468-505)
1001	Région de St. John's	*476	(388-564)	*829	(709-949)	*330	(303-357)
1002	Est, T.-N.-L.	544	(429-659)	1 157	(987-1327)	391	(355-426)
1003	Centre, T.-N.-L.	505	(389-622)	968	(807-1129)	*448	(408-488)
1004	Ouest, T.-N.-L.	489	(356-622)	*1 333	(1 115-1 552)	*711	(655-768)
Î.-P.-É.		610	(506-713)	*1 396	(1 233-1 559)	*1 101	(1 046-1 156)
N.-É.		566	(528-605)	*1 328	(1 267-1 390)	375	(362-387)
1201	Zone 1, N.-É.	590	(495-686)	1 133	(996-1 270)	362	(329-395)
1202	Zone 2, N.-É.	496	(380-612)	*1 570	(1 358-1 781)	*311	(273-349)
1203	Zone 3, N.-É.	644	(529-759)	1 247	(1 081-1 413)	399	(361-437)
1204	Zone 4, N.-É.	523	(418-628)	*1 760	(1 553-1 967)	*523	(478-568)
1205	Zone 5, N.-É.	623	(523-723)	*1 546	(1 384-1 708)	*460	(424-496)
1206	Zone 6, N.-É.	*470	(407-533)	1 021	(928-1 115)	*295	(277-312)
N.-B.		*455	(416-495)	*1 550	(1 475-1 626)	*576	(559-593)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	*481	(401-560)	*1 228	(1 100-1 357)	*430	(401-460)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	*411	(334-488)	*1 338	(1 196-1 481)	*343	(316-369)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	*446	(360-531)	*1 773	(1 596-1 950)	*601	(564-638)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	463	(340-586)	*1 563	(1 336-1 790)	*750	(693-808)
Qc		*511	(497-525)	*997	(977-1 016)	*335	(331-339)
2401	Bas-Saint-Laurent	502	(426-577)	1 099	(984-1 213)	349	(323-375)
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	*449	(374-524)	1 202	(1 083-1 321)	*563	(535-591)
2403	Région de Québec	*503	(458-548)	*855	(795-915)	*294	(281-307)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	*488	(439-538)	1 052	(978-1 125)	*292	(276-308)
2405	Estrie	561	(491-631)	1 177	(1 075-1 280)	360	(338-381)
2406	Montréal-Centre	*515	(490-541)	*708	(678-739)	*299	(292-307)
2407	Outaouais	517	(436-597)	1 130	(1 012-1 247)	*315	(295-334)
2408	Abitibi-Témiscamingue	671	(541-801)	*1 721	(1 519-1 923)	*483	(447-518)
2409	Côte-Nord	465	(314-616)	*2 162	(1 846-2 479)	*531	(485-577)
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	643	(520-766)	*1 677	(1 475-1 879)	*536	(491-581)
2412	Chaudière-Appalaches	*486	(426-545)	1 009	(922-1095)	*263	(247-280)
2413	Laval	*488	(422-555)	*830	(745-915)	*267	(250-285)
2414	Lanaudière	*416	(350-482)	*1 463	(1 343-1 583)	*343	(324-363)
2415	Laurentides	566	(497-634)	*1 243	(1 144-1 343)	*349	(332-367)
2416	Montérégie	*505	(469-541)	1 049	(997-1 101)	*345	(334-355)
Ont.		*605	(592-617)	*1 044	(1 027-1 060)	*311	(308-315)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	*516	(479-552)	*985	(933-1 036)	*236	(227-245)
3502	Quinte Kingston Rideau	*636	(582-689)	*1 246	(1 170-1 322)	*288	(273-303)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	*638	(590-686)	*1 310	(1 242-1 378)	*288	(276-300)
3504	Toronto	*516	(493-539)	*831	(802-860)	*237	(231-243)
3505	Simcoe York	*658	(611-704)	*1 024	(967-1 082)	*258	(249-268)
3506	Halton-Peel	*509	(469-548)	*815	(764-865)	*242	(233-250)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	*677	(622-733)	*1 019	(950-1 088)	*245	(233-257)
3508	Hamilton	561	(508-614)	1 070	(996-1 144)	*245	(231-258)
3509	Niagara	563	(509-617)	*908	(839-978)	*481	(460-502)
3510	Grand River (région de Brantford)	*668	(583-753)	*1 248	(1 131-1 365)	355	(331-380)
3511	Thames Valley (région de London)	*667	(613-721)	*824	(763-884)	*295	(281-308)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	617	(567-667)	*880	(819-941)	*461	(444-478)
3513	Grey Bruce Huron & Perth	*786	(711-860)	*1 374	(1 273-1 474)	*472	(447-498)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	*671	(587-755)	*1 396	(1 275-1 518)	*626	(592-660)
3515	ACMS (région de Sudbury)	558	(495-620)	*1 499	(1 398-1 600)	*599	(576-623)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	593	(511-676)	*1 424	(1 296-1 552)	*640	(608-672)
Man.		567	(532-601)	*1 219	(1 167-1 272)	*462	(450-474)
4610	Winnipeg	*481	(439-523)	*882	(822-941)	*305	(291-318)
4630	Interlac	554	(419-690)	*1 920	(1 669-2 172)	*466	(420-513)
4640	Centre	*724	(595-853)	1 197	(1 027-1 368)	*568	(522-615)
Sask.		608	(573-644)	*1 468	(1 409-1 527)	*554	(540-569)
4704	Regina	544	(470-618)	*1 271	(1 154-1 388)	*569	(539-599)
4706	Saskatoon	565	(496-634)	1 072	(970-1 173)	*337	(315-358)
4709	Prince Albert	*421	(312-530)	1 258	(1 056-1 461)	*418	(372-463)
Alb.		592	(565-618)	*1 292	(1 253-1 332)	*460	(452-467)
4820	Chinook	*480	(389-572)	*1 312	(1 156-1 469)	*684	(643-726)
4821	Palliser	628	(501-755)	*1 311	(1 121-1 501)	*543	(497-590)
4822	Calgary	622	(574-671)	*1 026	(963-1088)	*296	(285-307)
4823	David Thompson	*757	(666-847)	*1 541	(1 409-1 673)	*709	(678-740)
4824	Centre-Est	591	(484-697)	*1 694	(1 508-1 879)	*807	(755-858)
4825	Capital	*516	(472-560)	1 050	(987-1 113)	*257	(246-267)
4826	Aspen	*431	(337-524)	*1 993	(1 792-2 195)	*966	(919-1 013)
4827	Mistahia	588	(439-737)	*2 574	(2 261-2 888)	*1 028	(969-1 088)
C.-B.		*610	(590-630)	*961	(935-986)	*385	(378-391)
5911	Kootenay Est	*947	(763-1 131)	*1 356	(1 135-1 577)	*585	(530-640)
5912	Kootenay/frontière	*825	(677-974)	1 176	(990-1 361)	*601	(545-657)
5913	Okanagan	597	(538-655)	*970	(894-1 046)	*405	(382-429)
5914	Thompson/Cariboo	*765	(659-871)	*1 364	(1 223-1 504)	*489	(459-519)
5921	Fraser Est	525	(453-598)	1 094	(988-1 200)	*447	(420-473)
5922	Fraser Nord	*652	(590-713)	*906	(832-980)	*290	(276-305)
5923	Fraser Sud	549	(498-599)	*822	(760-884)	*257	(244-270)
5931	Richmond	566	(459-674)	*886	(748-1 025)	*269	(244-295)
5932	Vancouver	593	(540-646)	*782	(719-845)	*347	(331-362)
5933	Rive nord	569	(497-642)	*901	(807-996)	*310	(289-332)
5941	Sud de l'île de Vancouver	*440	(395-484)	*657	(600-713)	*411	(390-432)
5942	Centre de l'île de Vancouver	*776	(691-861)	*951	(857-1 045)	*444	(416-472)
5951	Nord-Ouest	*948	(677-1 219)	*2 587	(2 151-3 024)	*894	(825-963)
5952	Northern Interior	*822	(648-997)	*1 999	(1 730-2 269)	*537	(498-576)
Yn		754	(324-1 185)	1 713	(1 067-2 358)	*638	(538-738)
T. N.-O.		890	(429-1 352)	*5 015	(3 963-6 068)	*1 403	(1 265-1 542)
Nun.		*1 729	(618-2 840)	*4 046	(2 410-5 681)	*224	(161-286)
Canada		575	(568-582)	1 092	(1 082-1 103)	370	(368-372)

Code de carte	Région	Médecins de famille — 2000		Spécialistes diplômés — 2000		Pontages aortocoronariens — 2000-2001	
		Taux/100 000	IC 95 %	Taux/100 000	IC 95 %	Taux norm. âge/100 000	IC 95 %
T.-N.-L.		106	(98-115)	66	(59-73)	+155,7	(143,7-167,7)
1001	Région de St. John's	121	(106-137)	154	(136-172)	+155,3	(134,3-176,3)
1002	Est, T.-N.-L.	97	(79-114)	8	(3-14)	+169,9	(143,4-196,4)
1003	Centre, T.-N.-L.	92	(73-110)	29	(19-40)	+129,4	(106,2-152,6)
1004	Ouest, T.-N.-L.	104	(82-125)	29	(17-40)	+138,3	(111,6-165,1)
Î.-P.-É.		76	(62-91)	53	(41-65)	83,6	(66,5-100,8)
N.-É.		101	(95-108)	101	(94-107)	101,5	(94,4-108,6)
1201	Zone 1, N.-É.	87	(70-103)	46	(34-57)	101,4	(83,3-119,5)
1202	Zone 2, N.-É.	89	(68-109)	61	(45-78)	95,2	(73,0-117,4)
1203	Zone 3, N.-É.	81	(64-98)	32	(21-42)	103,7	(83,2-124,1)
1204	Zone 4, N.-É.	82	(64-100)	47	(33-60)	+75,4	(57,4-93,4)
1205	Zone 5, N.-É.	94	(78-110)	58	(45-70)	108,0	(89,7-126,4)
1206	Zone 6, N.-É.	121	(110-132)	175	(161-188)	102,2	(90,1-114,3)
N.-B.		90	(83-97)	63	(57-68)	+86,0	(78,6-93,4)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	89	(76-103)	80	(67-93)	+80,6	(66,5-94,7)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	86	(73-100)	84	(70-97)	102,3	(85,6-119,1)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	84	(70-98)	55	(44-66)	84,1	(68,2-99,9)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	89	(70-109)	38	(25-51)	+72,0	(52,1-91,9)
Qc		106	(104-108)	108	(105-110)	+105,4	(102,8-108,0)
2401	Bas-Saint-Laurent	114	(100-129)	79	(67-91)	95,1	(81,0-109,3)
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	97	(86-109)	68	(58-77)	+78,9	(67,6-90,3)
2403	Région de Québec	145	(136-155)	172	(162-182)	103,0	(94,6-111,3)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	81	(73-89)	66	(58-73)	+115,5	(105,5-125,5)
2405	Estrie	125	(112-138)	120	(108-133)	+123,1	(109,3-136,9)
2406	Montréal-Centre	121	(116-126)	212	(205-219)	93,4	(88,7-98,1)
2407	Outaouais	89	(79-100)	51	(44-59)	96,9	(84,2-109,7)
2408	Abitibi-Témiscamingue	100	(84-116)	59	(47-71)	96,9	(78,9-114,9)
2409	Côte-Nord	126	(105-148)	49	(35-62)	+130,8	(103,8-157,7)
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	156	(131-180)	62	(46-77)	114,4	(92,5-136,2)
2412	Chaudière-Appalaches	97	(88-107)	54	(47-61)	+119,3	(107,2-131,4)
2413	Laval	87	(77-97)	70	(61-79)	90,6	(79,8-101,4)
2414	Lanaudière	81	(72-90)	41	(35-47)	+118,3	(106,0-130,6)
2415	Laurentides	89	(81-98)	43	(37-49)	+108,1	(97,4-118,8)
2416	Montérégie	91	(86-97)	58	(54-63)	+114,8	(108,2-121,4)
Ont.		85	(84-87)	96	(94-98)	96,6	(94,6-98,6)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	106	(100-113)	137	(131-144)	+85,5	(79,2-91,8)
3502	Quinte Kingston Rideau	97	(89-106)	100	(91-109)	+113,8	(104,1-123,5)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	67	(62-73)	46	(41-50)	+109,7	(101,7-117,8)
3504	Toronto	112	(108-116)	168	(163-173)	+83,6	(79,6-87,6)
3505	Simcoe York	73	(68-78)	49	(45-53)	+104,8	(97,6-111,9)
3506	Halton-Peel	69	(65-74)	51	(47-55)	+112,8	(105,8-119,8)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	71	(65-77)	53	(48-58)	+76,4	(68,7-84,1)
3508	Hamilton	87	(79-96)	163	(152-174)	100,5	(90,9-110,1)
3509	Niagara	60	(53-67)	58	(51-65)	90,4	(81,0-99,9)
3510	Grand River (région de Brantford)	61	(51-71)	36	(28-43)	87,4	(74,3-100,4)
3511	Thames Valley (région de London)	84	(77-91)	144	(134-153)	+79,0	(71,0-87,0)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	56	(50-62)	56	(50-62)	95,6	(87,1-104,1)
3513	Grey Bruce Huron & Perth	77	(67-87)	34	(28-41)	+76,8	(66,5-87,1)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	94	(81-107)	47	(38-56)	+120,2	(105,6-134,7)
3515	ACMS (région de Sudbury)	82	(73-90)	62	(54-69)	+132,3	(120,6-144,1)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	86	(75-98)	48	(39-57)	+65,7	(54,3-77,1)
Man.		93	(87-98)	89	(84-94)	+85,0	(79,0-91,1)
4610	Winnipeg	102	(94-110)	145	(136-154)	88,5	(80,2-96,8)
4630	Interlac	62	(45-80)	18	(8-27)	79,7	(58,4-101,0)
4640	Centre	69	(52-85)	12	(5-19)	+71,2	(52,4-90,0)
Sask.		91	(85-97)	62	(57-67)	93,8	(87,1-100,5)
4704	Regina	106	(93-119)	79	(68-91)	+130,3	(113,8-146,7)
4706	Saskatoon	106	(94-118)	131	(118-145)	+70,8	(59,2-82,3)
4709	Prince Albert	84	(63-104)	33	(20-45)	+55,4	(36,6-74,1)
Alb.		87	(83-90)	80	(77-83)	+87,3	(83,2-91,5)
4820	Chinook	87	(72-102)	55	(43-67)	+65,5	(50,5-80,5)
4821	Palliser	68	(51-84)	48	(34-62)	+67,1	(48,7-85,4)
4822	Calgary	89	(83-95)	99	(93-105)	+83,7	(76,6-90,8)
4823	David Thompson	78	(68-89)	29	(23-36)	87,2	(74,3-100,2)
4824	Centre-Est	78	(62-95)	11	(5-17)	+67,9	(51,5-84,4)
4825	Capital	96	(90-102)	116	(109-123)	93,9	(86,3-101,4)
4826	Aspen	72	(59-84)	5	(2-8)	91,8	(74,6-108,9)
4827	Mistahia	70	(56-85)	18	(11-25)	82,9	(61,3-104,6)
C.-B.		107	(104-110)	89	(86-92)	+76,4	(73,4-79,4)
5911	Kootenay Est	111	(88-135)	30	(18-43)	107,9	(82,9-132,9)
5912	Kootenay/frontière	115	(92-138)	50	(34-65)	82,8	(62,4-103,2)
5913	Okanagan	102	(90-113)	78	(68-88)	+74,2	(64,6-83,7)
5914	Thompson/Cariboo	94	(81-107)	49	(40-58)	+68,8	(56,6-81,0)
5921	Fraser Est	79	(68-90)	44	(35-52)	+76,8	(64,5-89,0)
5922	Fraser Nord	80	(72-87)	66	(60-73)	+75,4	(66,6-84,2)
5923	Fraser Sud	74	(67-81)	45	(40-50)	+81,1	(72,9-89,3)
5931	Richmond	92	(77-106)	64	(52-76)	+67,0	(51,6-82,3)
5932	Vancouver	168	(157-179)	258	(244-271)	+58,6	(51,1-66,1)
5933	Rive nord	118	(105-131)	71	(61-81)	+67,9	(57,2-78,7)
5941	Sud de l'île de Vancouver	140	(128-151)	109	(99-119)	+79,0	(69,9-88,2)
5942	Centre de l'île de Vancouver	100	(87-113)	59	(49-69)	100,2	(87,3-113,1)
5951	Nord-Ouest	119	(96-142)	27	(16-38)	71,4	(46,1-96,7)
5952	Northern Interior	96	(80-111)	40	(30-50)	82,1	(62,6-101,7)
Yn		114	(77-152)	20	(4-35)	53,8	(11,5-96,1)
T. N.-O.		71	(45-97)	44	(24-64)	75,1	(29,9-120,3)
Nun.		22	(4-39)	*	-	*	-
Canada		95	(94-96)	93	(92-94)	95,5	(94,3-96,8)

Code de carte	Région	Arthroplasties de la hanche — 2000-2001		Arthroplasties du genou — 2000-2001		Hystérectomies — 2000-2001	
		Taux norm. âge/100 000	IC 95 %	Taux norm. âge/100 000	IC 95 %	Taux norm. âge/100 000	IC 95 %
T.-N.-L.		*38,5	(33,4-43,5)	*39,6	(34,4-44,8)	*642	(608-677)
1001	Région de St. John's	*36,6	(28,0-45,1)	*39,4	(30,4-48,4)	468	(418-517)
1002	Est, T.-N.-L.	*36,6	(26,2-47,1)	*35,3	(24,9-45,7)	*782	(701-862)
1003	Centre, T.-N.-L.	*34,3	(24,1-44,6)	*40,3	(29,2-51,5)	*608	(532-685)
1004	Ouest, T.-N.-L.	46,1	(32,8-59,4)	*41,0	(28,2-53,8)	*847	(747-947)
Î.-P.-É.		70,5	(57,2-83,8)	64,2	(51,5-76,9)	*600	(533-668)
N.-É.		*70,9	(65,9-76,0)	*99,4	(93,4-105,5)	*564	(539-589)
1201	Zone 1, N.-É.	65,0	(52,9-77,0)	79,8	(66,3-93,3)	*657	(583-731)
1202	Zone 2, N.-É.	*81,8	(64,6-99,1)	*91,2	(72,6-109,8)	*702	(607-796)
1203	Zone 3, N.-É.	*77,9	(62,9-92,9)	*108,3	(90,7-125,9)	*771	(682-861)
1204	Zone 4, N.-É.	54,5	(41,3-67,6)	*99,1	(81,2-117,0)	*620	(537-704)
1205	Zone 5, N.-É.	68,9	(56,3-81,4)	*140,1	(122,5-157,8)	488	(427-549)
1206	Zone 6, N.-É.	*72,8	(64,1-81,5)	*86,4	(76,8-95,9)	460	(426-493)
N.-B.		58,8	(53,6-63,9)	*79,7	(73,6-85,7)	*730	(698-762)
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	*69,7	(58,6-80,8)	67,3	(56,4-78,2)	*650	(590-709)
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	56,4	(46,1-66,7)	*93,3	(79,8-106,8)	*597	(539-656)
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	*73,7	(61,1-86,3)	*107,9	(92,6-123,2)	*540	(484-597)
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	*28,4	(17,9-38,8)	*36,5	(24,2-48,8)	*993	(888-1098)
Qc		*37,6	(36,3-38,9)	*36,7	(35,4-38,0)	*424	(417-431)
2401	Bas-Saint-Laurent	*39,3	(31,5-47,0)	*40,9	(33,2-48,6)	*749	(688-810)
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	*30,7	(24,5-36,8)	*48,9	(41,1-56,6)	*817	(763-871)
2403	Région de Québec	*35,5	(31,3-39,8)	*30,9	(27,0-34,8)	463	(437-488)
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	*37,2	(32,3-42,2)	*39,6	(34,6-44,5)	*522	(489-555)
2405	Estrie	*42,8	(35,9-49,7)	*37,7	(31,3-44,2)	*519	(477-562)
2406	Montréal-Centre	*35,5	(33,1-38,0)	*28,6	(26,4-30,8)	*291	(279-303)
2407	Outaouais	*45,6	(37,9-53,3)	*47,9	(39,9-55,8)	*311	(281-341)
2408	Abitibi-Témiscamingue	*38,8	(28,8-48,8)	*30,4	(21,6-39,2)	*597	(533-661)
2409	Côte-Nord	*30,2	(18,6-41,9)	*44,9	(30,9-59,0)	462	(395-529)
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	*34,1	(23,6-44,5)	*43,7	(32,2-55,1)	*616	(540-692)
2412	Chaudière-Appalaches	*45,7	(39,3-52,2)	*50,2	(43,5-57,0)	*541	(503-578)
2413	Laval	*40,9	(34,6-47,2)	*40,8	(34,5-47,1)	*343	(313-372)
2414	Lanaudière	*35,7	(29,7-41,6)	*33,8	(28,0-39,7)	*363	(333-392)
2415	Laurentides	*38,4	(32,9-44,0)	*33,3	(28,0-38,6)	*372	(344-399)
2416	Montérégie	*36,9	(33,7-40,2)	*39,4	(36,0-42,8)	*421	(404-439)
Ont.		*62,8	(61,5-64,2)	*78,4	(76,9-80,0)	*426	(420-431)
3501	Champlain (région d'Ottawa)	58,5	(54,1-62,9)	67,4	(62,6-72,1)	450	(430-470)
3502	Quinte Kingstons Rideau	*71,8	(65,3-78,2)	*88,9	(81,7-96,1)	*514	(483-546)
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	*73,0	(67,5-78,6)	*93,1	(86,8-99,4)	*552	(526-578)
3504	Toronto	*51,7	(49,0-54,3)	*59,2	(56,3-62,0)	*289	(278-299)
3505	Simcoe York	57,0	(52,5-61,6)	*71,9	(66,8-77,1)	*396	(378-415)
3506	Halton-Peel	*65,2	(60,5-69,9)	*80,1	(74,9-85,3)	*336	(320-351)
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	*72,7	(66,3-79,1)	*80,2	(73,5-87,0)	441	(416-466)
3508	Hamilton	62,6	(56,2-68,9)	*85,1	(77,7-92,5)	*410	(382-438)
3509	Niagara	*65,4	(58,7-72,1)	*96,0	(88,0-104,1)	*573	(536-609)
3510	Grand River (région de Brantford)	65,1	(55,5-74,7)	*77,4	(67,0-87,9)	*527	(478-575)
3511	Thames Valley (région de London)	59,9	(54,0-65,8)	70,6	(64,2-77,0)	456	(429-484)
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	*72,1	(65,9-78,3)	*90,0	(83,1-97,0)	*577	(546-608)
3513	Grey Bruce Huron & Perth	*73,4	(64,9-81,9)	*99,1	(89,3-108,9)	467	(425-509)
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	65,5	(56,3-74,7)	*82,1	(71,7-92,4)	*612	(558-667)
3515	ACMS (région de Sudbury)	55,7	(49,1-62,3)	*86,1	(77,9-94,2)	*711	(669-753)
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	66,4	(56,7-76,2)	*121,5	(108,3-134,7)	*402	(361-443)
Man.		*66,5	(62,0-71,1)	*91,3	(86,0-96,6)	461	(441-482)
4610	Winnipeg	*64,2	(58,3-70,1)	*91,8	(84,8-98,8)	425	(400-450)
4630	Interlac	68,8	(52,1-85,6)	*89,8	(70,6-109,0)	493	(411-574)
4640	Centre	71,0	(54,9-87,2)	*85,8	(68,6-103,0)	468	(395-541)
Sask.		*73,0	(68,0-77,9)	*78,8	(73,7-83,9)	*528	(505-552)
4704	Regina	*79,2	(68,7-89,8)	69,0	(59,0-78,9)	468	(424-512)
4706	Saskatoon	*79,5	(69,4-89,7)	*85,7	(75,2-96,2)	*499	(456-541)
4709	Prince Albert	53,0	(37,7-68,3)	66,5	(49,3-83,8)	*364	(289-438)
Alb.		*73,0	(69,8-76,2)	*82,0	(78,6-85,4)	*467	(455-480)
4820	Chinook	*80,9	(66,9-94,8)	*99,9	(84,2-115,6)	*657	(586-727)
4821	Palliser	60,5	(45,5-75,4)	77,0	(60,6-93,5)	*596	(512-679)
4822	Calgary	*63,3	(58,0-68,5)	65,7	(60,3-71,2)	*385	(366-404)
4823	David Thompson	*83,8	(73,1-94,6)	*116,3	(103,6-128,9)	*573	(527-619)
4824	Centre-Est	*80,3	(65,0-95,5)	*83,4	(68,1-98,7)	*578	(501-654)
4825	Capital	*71,4	(65,9-77,0)	*81,5	(75,5-87,5)	464	(441-486)
4826	Aspen	*82,4	(68,5-96,4)	*85,0	(70,7-99,2)	*528	(469-586)
4827	Mistahia	*110,0	(88,5-131,5)	*91,4	(71,7-111,2)	468	(403-533)
C.-B.		*62,0	(59,8-64,3)	*63,8	(61,5-66,1)	*402	(392-411)
5911	Kootenay Est	*89,0	(69,8-108,2)	*92,5	(72,7-112,3)	473	(392-553)
5912	Kootenay/frontière	64,4	(49,1-79,6)	63,0	(48,0-78,1)	464	(388-540)
5913	Okanagan	*81,6	(73,1-90,0)	*89,4	(80,8-98,0)	*493	(452-533)
5914	Thompson/Cariboo	*73,2	(62,4-84,1)	*93,2	(81,0-105,3)	*572	(520-624)
5921	Fraser Est	62,3	(53,1-71,6)	*84,6	(73,8-95,3)	*542	(493-591)
5922	Fraser Nord	52,2	(46,0-58,3)	61,0	(54,2-67,8)	*350	(325-375)
5923	Fraser Sud	53,3	(47,7-58,9)	*55,6	(49,8-61,3)	*395	(369-420)
5931	Richmond	*40,6	(30,7-50,5)	*50,6	(39,0-62,2)	*261	(224-298)
5932	Vancouver	*42,4	(37,1-47,7)	*32,4	(27,7-37,1)	*244	(224-264)
5933	Rive nord	*67,3	(58,2-76,4)	63,0	(54,3-71,8)	*294	(263-326)
5941	Sud de l'île de Vancouver	*70,6	(63,4-77,8)	*54,0	(47,8-60,2)	455	(422-488)
5942	Centre de l'île de Vancouver	*72,2	(63,0-81,5)	64,8	(56,2-73,4)	*640	(586-693)
5951	Nord-Ouest	55,9	(35,4-76,3)	55,5	(36,2-74,8)	416	(345-487)
5952	Northern Interior	*75,3	(58,9-91,7)	81,5	(64,6-98,5)	414	(360-468)
Yn		54,0	(23,3-84,8)	45,2	(14,2-76,2)	592	(446-739)
T. N.-O.		37,3	(12,2-62,4)	74,3	(34,9-113,7)	*194	(116-273)
Nun.		*	-	76,0	(17,6-134,5)	*225	(90-360)
Canada		57,6	(56,8-58,4)	66,8	(66,0-67,7)	446	(443-450)

Code de Région carte		Ratio d'entrées et de sorties — 2000-2001				
		Général	Pontages aortocoronariens	Arthroplasties de la hanche	Arthroplasties du genou	Hystérectomies
T.-N.-L.		**	**	**	**	**
1001	Région de St. John's	1,60	2,56	1,92	1,72	1,33
1002	Est, T.-N.-L.	0,59	0,00	0,00	0,00	0,77
1003	Centre, T.-N.-L.	0,88	0,00	0,88	0,90	0,96
1004	Ouest, T.-N.-L.	0,94	0,00	0,91	1,05	1,03
Î.-P.-É.		0,95	0,00	0,84	0,99	1,00
N.-É.		**	**	**	**	**
1201	Zone 1, N.-É.	0,72	0,00	0,01	0,00	0,80
1202	Zone 2, N.-É.	1,00	0,00	1,70	1,80	1,21
1203	Zone 3, N.-É.	0,64	0,00	0,00	0,00	0,62
1204	Zone 4, N.-É.	0,82	0,00	0,32	0,47	1,00
1205	Zone 5, N.-É.	0,94	0,00	1,03	0,98	0,88
1206	Zone 6, N.-É.	1,47	3,23	1,74	1,81	1,19
N.-B.		**	**	**	**	**
1301	Région 1, N.-B. (région de Moncton)	1,14	0,00	1,24	1,27	1,20
1302	Région 2, N.-B. (région de Saint John)	1,14	3,75	0,93	0,98	0,97
1303	Région 3, N.-B. (région de Fredericton)	0,97	0,00	1,08	1,07	1,00
1306	Région 6, N.-B. (région de Bathurst)	0,95	0,00	0,83	1,15	1,00
Qc		**	**	**	**	**
2401	Bas-Saint-Laurent	0,92	0,00	0,83	0,89	0,95
2402	Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,01	1,03	0,88	1,05	1,04
2403	Région de Québec	1,33	2,45	1,43	1,41	1,32
2404	Mauricie et Centre-du-Québec	0,88	0,00	1,00	1,00	0,94
2405	Estrie	1,03	1,09	0,71	0,70	0,99
2406	Montréal-Centre	1,38	2,77	1,46	1,48	1,46
2407	Outaouais	0,83	0,00	0,82	0,84	0,62
2408	Abitibi-Témiscamingue	0,97	0,00	0,97	1,11	0,99
2409	Côte-Nord	0,81	0,00	0,48	0,60	0,70
2411	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,72	0,00	0,38	0,57	0,65
2412	Chaudière-Appalaches	0,74	0,00	0,86	0,88	0,74
2413	Laval	0,76	0,01	0,60	0,80	0,91
2414	Lanaudière	0,69	0,00	0,77	0,58	0,68
2415	Laurentides	0,85	0,09	0,65	0,71	0,58
2416	Montérégie	0,78	0,01	0,66	0,71	0,79
Ont.		**	**	**	**	**
3501	Champlain (région d'Ottawa)	1,13	1,71	1,10	1,08	1,14
3502	Quinte Kingston Rideau	0,95	0,96	0,91	0,97	0,95
3503	Durham, Hal., Kawartha & Pine Ridge	0,77	0,00	0,52	0,47	0,79
3504	Toronto	1,30	2,43	1,65	1,65	1,43
3505	Simcoe York	0,94	0,00	0,76	0,77	0,88
3506	Halton-Peel	0,89	0,24	0,90	0,95	0,84
3507	Waterloo-Wellington-Dufferin	0,83	0,00	0,82	0,83	0,86
3508	Hamilton	1,27	2,68	1,41	1,25	1,32
3509	Niagara	0,87	0,00	0,72	0,84	0,92
3510	Grand River (région de Brantford)	0,75	0,00	0,31	0,35	0,65
3511	Thames Valley (région de London)	1,30	3,67	1,50	1,44	1,24
3512	Essex Kent Lambton (région de Windsor)	0,90	0,00	0,88	0,89	0,91
3513	Grey Bruce Huron & Perth	0,87	0,00	0,63	0,70	0,84
3514	Muskoka Nipissing P Sound Tim	0,85	0,00	0,21	0,37	0,68
3515	ACMS (région de Sudbury)	1,01	1,30	0,87	0,90	0,99
3516	Nord-Ouest de l'Ontario	0,97	0,00	0,97	0,99	0,98
Man.		**	**	**	**	**
4610	Winnipeg	1,35	1,84	1,71	1,66	1,45
4630	Interlac	0,52	0,00	0,00	0,00	*
4640	Centre	0,76	0,00	*	0,00	*
Sask.		**	**	**	**	**
4704	Regina	1,25	2,01	1,42	1,55	1,27
4706	Saskatoon	1,41	1,79	1,78	1,85	1,66
4709	Prince Albert	0,89	0,00	0,88	0,86	0,68
Alb.		**	**	**	**	**
4820	Chinook	0,97	0,00	1,09	1,16	1,08
4821	Palliser	0,94	0,00	0,72	1,10	0,88
4822	Calgary	1,11	1,68	1,12	1,14	1,07
4823	David Thompson	0,90	0,02	0,65	0,63	0,81
4824	Centre-Est	0,74	0,00	0,62	0,73	0,35
4825	Capital	1,24	1,60	1,42	1,38	1,27
4826	Aspen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,37
4827	Mistahia	0,86	0,00	1,12	1,07	0,92
C.-B.		**	**	**	**	**
5911	Kootenay Est	0,82	0,00	0,59	0,75	0,85
5912	Kootenay/frontière	0,88	0,00	0,97	1,07	0,70
5913	Okanagan	1,03	0,00	1,09	1,14	1,13
5914	Thompson/Cariboo	0,93	0,00	0,67	0,62	0,91
5921	Fraser Est	0,87	0,00	0,89	0,92	0,87
5922	Fraser Nord	1,04	1,86	1,00	1,11	0,85
5923	Fraser Sud	0,76	0,00	0,58	0,63	0,87
5931	Richmond	0,93	0,00	1,79	1,87	0,88
5932	Vancouver	1,65	5,41	2,40	2,22	1,84
5933	Rive nord	0,85	0,00	0,60	0,71	0,79
5941	Sud de l'île de Vancouver	1,09	1,89	0,99	1,07	1,06
5942	Centre de l'île de Vancouver	0,86	0,00	0,75	0,79	0,97
5951	Nord-Ouest	0,88	0,00	0,52	0,56	0,87
5952	Northern Interior	0,92	0,00	0,53	0,43	0,93
Yn		0,89	0,00	0,00	0,00	1,00
T. N.-O.		1,05	0,00	1,10	1,07	0,96
Nun.		0,59	0,00	0,00	0,00	0,69
Canada		**	**	**	**	**

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ †													
	IA	IAA	Médecins			Pharmaciens	Dentistes	Physio- thérapeutes	Hygiénistes dentaires	Chiropraticiens	Optométristes	Diététistes	Sages- femmes
			Total	Omnip.	Spécialistes								
	2001	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	
T.-N.-L.	1 020	542	177	112	65	99	31	37	15	8	7	23	0
Î.-P.-É.	912	458	136	83	54	94	44	36	33	5	*	37	0
N.-É.	906	346	200	102	98	101	49	48	45	8	8	38	*
N.-B.	978	352	156	93	64	75	35	48	32	6	12	33	0
Qc	787	220	213	106	108	83	54	43	49	14	16	26	1
Ont.	674	281	180	85	95	73	61	44	54	22	10	18	2
Man.	894	221	182	94	88	86	49	44	49	19	8	25	2
Sask.	808	202	153	93	60	111	35	52	30	16	11	22	*
Alb.	743	144	167	87	80	97	55	53	50	24	11	20	1
C.-B.	664	122	197	108	89	83	65	56	44	19	9	21	2
Yn	907	222	179	166	13	90	80	..	53	27	*	..	*
T. N.-O.	1 144	163	90	58	32	56	109	..	51	..	0	..	*
Nun.	1 018	..	25	25	0	18	*
Canada	741	236	187	95	93	82	57	46	49	18	11	22	1

† Données en date de mars 2003. Taux par 100 000 habitants.

Pour en savoir davantage sur la façon dont les groupes professionnels sont définis, veuillez contacter bdps@cihi.ca.

Sources : Base de données médicales Southam, Base de données sur le personnel de la santé, Base de données sur les infirmières et infirmiers autorisés, ICIS.

	DÉPENSES DE SANTÉ												
	Dépenses totales de santé (000 000 \$), dollars courants			Dépenses totales de santé par habitant \$ par habitant, dollars courants			% du PIB	% secteur public	Dépenses totales de santé par affectation de fonds \$ par habitant				
	Réelles	Prévisionnelles	Prévisionnelles	Réelles	Prévisionnelles	Prévisionnelles			Services institutionnels	Services professionnels	Médicaments	Immobilisations et autres dépenses de santé	
	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
T.-N.-L.	1 683	1 844	1 907	3 129	3,453	3,587	12,2	78,5	1,523	556	454	596	
Î.-P.-É.	396	431	471	2 865	3,106	3,365	11,7	70,1	1,397	534	502	431	
N.-É.	2 800	2 959	3 122	2 972	3 138	3 304	11,6	70,5	1 428	687	497	360	
N.-B.	2 224	2 429	2 597	2 944	3 213	3 432	11,1	71,3	1 394	631	490	428	
Qc	21 185	22 813	23 721	2 870	3 075	3 182	9,5	72,5	1 315	636	506	413	
Ont.	38 746	41 513	44 337	3 312	3 490	3 674	8,9	67,3	1 287	903	534	589	
Man.	4 012	4 250	4 551	3 500	3 699	3 955	12,0	74,9	1 516	747	424	812	
Sask.	3 123	3 350	3 490	3 056	3 294	3 449	9,3	76,2	1 256	672	424	705	
Alb.	9 521	10 768	11 710	3 163	3 520	3 761	6,6	71,3	1 229	774	435	725	
C.-B.	13 236	14 708	15 731	3 260	3 586	3 798	10,2	73,7	1 304	958	407	592	
Yn	115	128	137	3 768	4 232	4 568	10,0	84,4	1 253	761	422	1 331	
T. N.-O.	214	239	254	5 249	5 803	6 142	8,0	90,9	2 328	914	419	1 588	
Nun.	162	174	186	5 876	6 191	6 467	19,3	94,5	2 583	809	299	2 185	
Canada	97 420	105 605	112 213	3 164	3 395	3 572	9,1	70,8	1 312	799	489	565	

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, ICIS, 2002.

	SURVEILLANCE DE LA SANTÉ								
	Rapports de tests VIH +		Cas de chlamydia		Cas de tuberculose		Cas d'hépatite, selon le type		
	2000	2001	1999	2000	1999	2000	A 1999	B 1999	C 1999
T.-N.-L.	3	5	433	609	1	3	45
Î.-P.-É.	148	231	1	4	26
N.-É.	16	13	1 364	1 406	44	25	10	21	305
N.-B.	10	9	1 136	1 157	8	14	186
Qc	493	526	7 968	8 676	314	318	172	343	3 397
Ont.	897	911	13 256	14 660	684	670	248	141	6 520
Man.	57	65	2 967	3 263	132	98	11	20	573
Sask.	34	41	2 656	2 921	116	104	15	35	537
Alb.	185	166	5 416	6 001	149	133	82	86	2 705
C.-B.	419	439	5 402	6 193	328	285	339	609	5 016
Yn	5	4	..	144	0	0	45
T. N.-O.	0	1	176	487	39	61	0	2	42
Nun.	0	0	1 219	704	0
Canada	2 119	2 180	42 141	46 452	1 806	1 694	887	1 278	19 397

Sources :

Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 30 juin 2002, Santé Canada.

Division de la promotion de la santé sexuelle et de la prévention et du contrôle des MTS, mise à jour juillet 2002, Santé Canada.

La tuberculose au Canada, 2000, Santé Canada.

Maladies à déclaration obligatoire, Surveillance des maladies en direct, Santé Canada; pour l'interprétation des cas d'hépatite C, consultez les définitions et les sources des données.

Définitions et sources des données

Accouchement vaginal après une césarienne

Proportion de femmes qui ont précédemment eu une césarienne et qui donnent naissance par voie vaginale dans un hôpital de soins de courte durée.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Activité physique durant les loisirs

Personnes de 12 ans et plus qui déclarent un niveau d'activité physique, d'après leurs réponses à des questions sur la fréquence, la durée et l'intensité de leurs activités physiques durant leurs loisirs.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Années potentielles de vie perdue

Les années potentielles de vie perdue (APVP) correspondent au nombre d'années de vie « perdues » lorsqu'une personne meurt « prématurément » de n'importe quelle cause — avant l'âge de 75 ans. Par exemple, une personne qui meurt à 25 ans perd 50 années de vie. Pour calculer les années potentielles de vie perdues, pour chaque groupe d'âge, on prend l'âge médian, on soustrait cet âge de 75, puis on multiplie le résultat par le nombre de décès survenus au sein de ce groupe d'âge selon le sexe et la cause de décès. Ces données sont présentées sous forme de taux par 100 000 habitants. Causes de décès : cancer du poumon (CIM-9 162), cancer du sein chez la femme (CIM-9 174), cancer de la prostate (CIM-9 185), infarctus aigu du myocarde (IAM) (CIM-9 410), tous les accidents vasculaires cérébraux (CIM-9 430-432, 434, 436), blessures accidentelles (CIM-9 E800-E929 sauf E870-E879).

Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations de la population).

Arthrite et rhumatisme

Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme d'un professionnel de la santé. L'arthrite ou le rhumatisme comprend la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, mais non la fibromyalgie.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Asthme

Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Auto-évaluation de la santé

Personnes de 12 ans et plus qui évaluent leur état de santé comme étant excellent ou très bon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Césariennes

Proportion de femmes accouchant par césarienne dans un hôpital de soins de courte durée (code CCA 86.0-86.2, 86.8 ou 86.9 ou code d'intervention ICD-9-CM 74.0-74.2, 74.4 ou 74.99). En raison des caractéristiques de la base de données, les mort-nés sont exclus du dénominateur.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Chlamydia

Nombre de cas de chlamydia déclarés. Les données pour 2000 sont provisoires et sujettes à changement.

Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Division de la promotion de la santé sexuelle et de la prévention et du contrôle des MTS, 2002.

Dépenses de santé

Dépenses de santé en dollars courants; dépenses par habitant; pourcentage du produit intérieur brut; dépenses du secteur public en pourcentage des dépenses totales et dépenses par affectation de fonds.

Source : ICIS, Base de données sur les dépenses nationales de santé.

Diabète

Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic de diabète d'un professionnel de la santé.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Espérance de vie sans limitation d'activité

L'espérance de vie est le nombre d'années que devrait en principe vivre une personne à compter de la naissance (pour l'espérance de vie à la naissance) ou à 65 ans (pour l'espérance de vie à 65 ans), selon les statistiques de mortalité sur la période d'observation retenue. L'espérance de vie sans limitation d'activité est un indicateur plus large que celui de l'espérance de vie car il introduit le concept de qualité de vie. Il permet de distinguer les années de vie libres de toute limitation d'activité des années vécues avec au moins une limitation d'activité. Pour ce faire, l'espérance de vie sans limitation d'activité définit un seuil basé sur la nature de ces limitations. Les années de vie vécues dans des conditions supérieures à ce seuil sont comptées pleinement. Celles qui sont vécues dans des conditions inférieures au seuil ne sont pas comptabilisées. Ainsi, l'accent n'est pas mis exclusivement sur la durée de vie, comme c'est le cas pour l'espérance de vie, mais également sur la qualité de vie.

Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès, Division de la démographie (estimation de la population) et Recensement de la population de 1996 (échantillon de 20 %).

Estimations démographiques

Nombre de personnes vivant dans une région géographique. La taille d'une population et sa répartition par sexe ont une incidence sur l'état de santé et les besoins en services de santé des résidents d'une région. Les données démographiques fournissent aussi les « dénominateurs » qui servent à calculer les taux pour la plupart des indicateurs sociaux et de santé.

Source : Statistique Canada, Division de la démographie. Les données sont tirées du recensement et de sources administratives sur les naissances, les décès et la migration. Les données sur la croissance démographique pour le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont été fournies par l'Institut de la statistique du Québec, le ministère de la Santé et du Bien-être de l'Alberta et B.C. Stats, dans l'ordre.

Exposition à la fumée secondaire

Non-fumeurs de 12 ans et plus qui ont été exposés à la fumée secondaire presque chaque jour au cours du mois qui a précédé l'enquête.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Fréquence de la consommation abusive d'alcool

Personnes de 12 ans et plus qui consommaient de l'alcool au moment de l'enquête et qui ont déclaré avoir bu cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion au moins une fois au cours des 12 mois précédents.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Habitudes alimentaires

Personnes de 12 ans et plus, selon le nombre moyen de fois par jour qu'elles consomment des fruits et légumes.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Hépatite

Nombre de cas déclarés d'hépatite A, B et C. L'immunisation peut prévenir l'hépatite A et B. Les hausses dans les cas déclarés d'hépatite C nouvellement diagnostiquée peuvent être causées par l'utilisation accrue d'épreuves de laboratoire pour ce virus et peuvent représenter les cas aigus et chroniques. Ces chiffres ne doivent donc pas servir à préciser les tendances ou à identifier les flambées.

Source : Santé Canada, Maladies à déclaration obligatoire en direct, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, 2002.

Hospitalisations liées à la pneumonie et à la grippe

Taux d'hospitalisations en soins de courte durée pour une pneumonie ou une grippe (CIM-9 480-487), ajusté selon l'âge, par 100 000 personnes de 65 ans et plus.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires

Taux d'hospitalisations en soins de courte durée normalisé selon l'âge pour des conditions où des soins ambulatoires appropriés évitent ou réduisent la nécessité d'une hospitalisation (CIM-9 250, 291, 292, 300, 303-305, 311, 401-405, 493), par 100 000 habitants.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Hospitalisations pour une fracture de la hanche

Taux d'hospitalisations normalisé selon l'âge à la suite d'une fracture de la hanche (CIM-9 820.0-820.3, 820.8, 820.9), par 100 000 habitants de 65 ans et plus.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Indice de masse corporelle

L'indice de masse corporelle (IMC) — Norme canadienne, qui établit le rapport entre le poids et la taille, est une méthode utilisée couramment pour déterminer si le poids d'une personne se situe dans une fourchette saine compte tenu de sa taille. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-27,0 (poids un peu excédentaire) et plus de 27 (embonpoint). L'indice s'applique aux personnes de 20 à 64 ans, sauf les femmes enceintes et les personnes de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Médecins

Nombre d'omnipraticiens (y compris les spécialistes non diplômés) et de médecins de famille (spécialistes de la médecine familiale et de la médecine familiale d'urgence) au 31 décembre de l'année de référence, par 100 000 habitants; nombre de spécialistes au 31 décembre de l'année de référence, par 100 000 habitants. La spécialité est fondée sur la spécialité accréditée la plus récente et ne reflète pas nécessairement : les services dispensés, la façon de facturer au régime de services médicaux ou la gamme de services qu'une province ou un territoire a autorisé un médecin à dispenser temporairement. Les taux peuvent donc être différents de ceux provenant d'autres sources qui classent les médecins en fonction d'autres critères. Par exemple, certaines provinces ou certains territoires se servent des données sur les médecins sans certification de spécialité au Canada (c.-à-d. non certifiés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège des médecins du Québec) qui dispensent exclusivement des services spécialisés et qui les désignent comme des spécialistes. Dans les taux présentés de médecin par 100 000 habitants, ces médecins ne seraient pas comptés comme des omnipraticiens. Les taux sur les médecins par 100 000 habitants ont recours aux estimations démographiques à jour et peuvent être différents des chiffres publiés antérieurement. Les données englobent les médecins en pratique clinique et non clinique et excluent les résidents et les médecins qui ne sont pas autorisés à faire de la pratique clinique et qui ont demandé que leurs données ne soient pas divulguées. Les données du Yukon et de l'Alberta pour 2000 ne reflètent pas la mise à jour annuelle du gouvernement du Yukon et du Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta, dans l'ordre.

Source : ICIS, Base de données médicales Southam.

Pontages aortocoronariens par greffe

Taux normalisé selon l'âge de pontages aortocoronariens par greffe (code CCA 48.1 ou code d'intervention ICD-9-CM 36.1) effectués sur des patients hospitalisés dans un hôpital de soins de courte durée, par 100 000 personnes de 20 ans et plus. Les écarts dans les taux de pontages aortocoronariens peuvent être associés à l'utilisation de l'angioplastie coronaire, une autre intervention visant à améliorer l'apport de sang au muscle cardiaque.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Population urbaine

Population vivant dans des zones urbaines. Par définition, une zone urbaine compte au moins 1 000 habitants et a une densité de population d'au moins 400 habitants par kilomètre carré. Cette caractéristique des collectivités permet aux utilisateurs des indicateurs de comparer des régions pour lesquelles les populations urbaine et rurale sont semblables.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.

Professionnels de la santé

Nombre de professionnels de la santé (pour certaines professions) par 100 000 habitants. Voir **Médecins** pour les observations sur ce groupe professionnel. Les taux sur les infirmières autorisées (IA) sont en fonction des IA qui travaillent en soins infirmiers. Ils seront différents des données provinciales et territoriales en raison de la période de collecte des données de l'ICIS, de l'élimination des doubles interprovinciaux et de l'épuration des données provinciales et territoriales à la fin de l'année. Les chiffres sur les infirmières auxiliaires autorisées (IAA) représentent le nombre total de personnes enregistrées, quelle que soit la situation d'emploi. Les données sur les autres professionnels de la santé représentent le personnel, peu importe leur situation d'emploi, et englobent : les pharmaciens autorisés, incluant les préparateurs certifiés et excluant les pharmaciens non en exercice et honoraires; les dentistes autorisés (pratique générale et spécialistes); les physiothérapeutes actifs inscrits; les hygiénistes dentaires autorisés; les chiropraticiens autorisés; les optométristes actifs inscrits; les diététistes actifs inscrits; et les sages-femmes actives inscrites. Les taux sur les professionnels par 100 000 habitants ont recours aux estimations démographiques et peuvent être quelque peu différents des chiffres publiés antérieurement.

Sources : ICIS, Base de données sur le personnel de la santé, Base de données des infirmières et infirmiers autorisés, Base de données médicales Southam.

Rapport de dépendance

Rapport entre la population combinée d'enfants (0 à 14 ans) et de personnes âgées (65 ans et plus) et la population en âge de travailler (15 à 64 ans). Ce rapport est habituellement présenté comme le nombre de personnes à charge pour chaque tranche de 100 personnes en âge de travailler. Les personnes de 65 ans et plus et celles de moins de 15 ans sont plus susceptibles que les autres d'être dépendantes socialement ou économiquement des personnes en âge de travailler, et peuvent aussi causer certaines demandes supplémentaires de services de santé.

Source : Statistique Canada, Division de la démographie (estimations démographiques préliminaires 2000).

Rapports de tests VIH

Nombre de tests VIH positifs déclarés par les provinces et les territoires et année du test. Les données s'appuient sur les résultats positifs de la sérologie pour les cas de 2 ans et plus en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 30 juin 2002.

Ratio d'entrées et de sorties

Ratio du nombre de sorties des hôpitaux de soins de courte durée dans une région donnée divisé par le nombre de sorties des hôpitaux pour les habitants de cette région. Un ratio global est calculé pour les sorties associées à tous les diagnostics et les interventions, et séparément pour les pontages aortocoronariens, les arthroplasties totales de la hanche, les arthroplasties totales du genou et les hystérectomies.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Santé fonctionnelle

Personnes de 12 ans et plus qui déclarent des mesures de la santé fonctionnelle globale fondée sur huit attributs fonctionnels (vue, ouïe, élocution, mobilité, dextérité, sentiments, cognition et douleur). Un résultat variant entre 0,8 et 1,0 est associé à une très bonne santé ou à une santé parfaite; les résultats inférieurs à 0,8 témoignent de problèmes de santé fonctionnelle modérés ou graves. Aussi appelé Indice de l'état de santé (IES), cet indice créé par le *Centre for Health Economics and Policy Analysis* de l'Université McMaster est fondé sur le *Comprehensive Health Status Measurement System* (CHSMS).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Stress dans la vie quotidienne

Personnes de 18 ans et plus qui ont déclaré leur niveau de stress quotidien.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Taux d'arthroplasties de la hanche

Taux normalisé selon l'âge d'arthroplasties totales de la hanche (unilatérales ou bilatérales) (CCA 93.51, 93.52, 93.53, 93.59 ou ICD-9-CM 81.50, 81.51, 81.53) pratiquées sur des patients hospitalisés dans des hôpitaux de soins de courte durée, par 100 000 habitants.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Taux d'arthroplasties du genou

Taux normalisé selon l'âge d'arthroplasties totales du genou (unilatérales ou bilatérales) (CCA 93.40, 93.41 ou ICD-9-CM 81.54, 81.55) pratiquées sur des patients hospitalisés dans des hôpitaux de soins de courte durée, par 100 000 habitants.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Taux d'hospitalisations à la suite d'une blessure

Taux d'hospitalisations en établissement de soins de courte durée à la suite d'une blessure résultant du transfert d'énergie (E800-E807, E810-E838, E840-E848, E880-E888, E890-E902, E906-E910, E913-E928, E953-E958, E960-E961, E963-E968, E970-E976, E978, E983-E988, E990-E998), normalisé selon l'âge par 100 000 habitants.

Source : ICIS, Registre national des traumatismes.

Taux d'hystérectomies

Taux normalisé selon l'âge d'hystérectomies (CCA 80.2-80.6 ou ICD-9-CM 68.3-68.7, 68.9) pratiquées sur des patientes hospitalisées dans des hôpitaux de soins de courte durée, par 100 000 femmes de 20 ans et plus.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Taux de chômage

Population active de 15 ans et plus qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence. La population active comprend les personnes qui, au moment du recensement, avaient un emploi et celles qui étaient chômeuses mais étaient capables de travailler durant la période de référence et avaient cherché du travail au cours des quatre dernières semaines. La période de référence correspond à une période d'une semaine (du dimanche au samedi) qui inclut habituellement le quinzième jour du mois. Mesure classique de l'activité économique. Les chômeurs ont tendance à éprouver plus de problèmes de santé que les personnes qui ont un emploi.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (totalisations spéciales).

Taux de chômage chez les jeunes

Population active de 15 à 24 ans qui n'avait pas d'emploi durant la période de référence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (totalisations spéciales).

Taux de criminalité

Nombre d'infractions au Code criminel pour 100 000 habitants, un taux calculé pour les crimes avec violence, les crimes contre les biens et les autres infractions (sauf les délits de la route). Le taux de criminalité est basé sur le nombre d'incidents déclarés à la police ou par celle-ci.

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité.

Taux de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM)

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues), ajusté pour le risque, dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un hôpital de soins de courte durée avec un diagnostic d'IAM (CIM-9 410). Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Taux de mortalité dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral (AVC)

Taux de mortalité à l'hôpital (toutes causes confondues), ajusté pour le risque, dans les 30 jours suivant l'admission initiale à un hôpital de soins de courte durée avec un diagnostic d'AVC (CIM-9 430, 432, 434, 436). Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière.

Taux de réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde (IAM)

Taux rajusté selon les risques d'une réadmission non prévue après une sortie de l'hôpital à la suite d'un IAM (CIM-9 410). Un cas est considéré comme une réadmission si celle-ci est motivée par un diagnostic pertinent et qu'elle a lieu dans les 28 jours après l'épisode indice des soins pour un IAM. Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Taux de réadmission à la suite d'une hystérectomie

Taux rajusté selon les risques d'une réadmission non prévue après une sortie de l'hôpital à la suite d'une hystérectomie (CCA 80.2-80.6 ou ICD-9-CM 68.3-68.7, 68.9). Un cas est considéré comme une réadmission si celle-ci est motivée par un diagnostic pertinent et a lieu dans les 7 ou 28 jours suivant l'épisode indice des soins pour une hystérectomie. Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Taux de réadmission à la suite d'une pneumonie

Taux rajusté selon les risques d'une réadmission non prévue après une sortie de l'hôpital à la suite d'une pneumonie (CIM-9 481, 482, 485 ou 486). Un cas est considéré comme une réadmission si celle-ci est motivée par un diagnostic pertinent et qu'elle a lieu dans les 28 jours après l'épisode indice des soins pour une pneumonie. Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Taux de réadmission à la suite d'une prostatectomie

Taux rajusté selon les risques d'une réadmission non prévue après une sortie de l'hôpital à la suite d'une prostatectomie (CCA 72.1, 72.2, 72.3 ou 72.5 ou ICD-9-CM 60.3, 60.4, 60.6). Un cas est considéré comme une réadmission si celle-ci est motivée par un diagnostic pertinent et qu'elle a lieu dans les 28 jours après l'épisode indice des soins pour une prostatectomie. Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Taux de réadmission pour cause d'asthme

Taux rajusté selon les risques d'une réadmission non prévue après une sortie de l'hôpital à la suite d'une crise d'asthme (CIM-9 493). Un cas est considéré comme une réadmission si celle-ci est motivée par un diagnostic pertinent et qu'elle a lieu dans les 28 jours après l'épisode indice des soins pour l'asthme. Les taux s'appuient sur des données mises en commun sur trois ans.

Source : ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tuberculose

Nombre de cas déclarés de tuberculose progressive et de rechute qui correspondent à la définition canadienne des cas de tuberculose.

Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, La tuberculose au Canada, 2001.

Usage du tabac

Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré qu'elles fumaient (tous les jours ou à l'occasion) ou qu'elles ne fumaient pas (anciens fumeurs ou personnes n'ayant jamais fumé).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001, Fichier santé.

Notes d'ordre général

- La méthodologie ayant servi pour ces indicateurs a été conçue pour optimiser la comparabilité des données entre les régions, les provinces et les territoires. Par conséquent et étant donné que les indicateurs sont fondés sur les dernières mises à jour disponibles au moment de la parution, des écarts peuvent survenir entre les définitions et les sources de données qui figurent dans le présent rapport et celles utilisées dans d'autres ouvrages.
- Les gouvernements provinciaux définissent les régions sanitaires comme des secteurs de responsabilité à l'intention des conseils régionaux de santé (c.-à-d. constitués par une loi) ou comme des régions présentant un intérêt pour les autorités sanitaires. En vue de fournir des estimations stables des taux et de réduire les suppressions entraînées par des questions de confidentialité, seules les données pour les régions comptant au moins 75 000 habitants sont présentées. Les frontières sont celles qui étaient en vigueur au 1^{er} avril 2003.
- Les frontières des régions sanitaires de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ont été redessinées et peuvent ne pas correspondre aux définitions antérieures.
- Les données sont présentées en fonction de la région de résidence des patients, qui peut être différente de la région de l'hospitalisation.
- Les taux normalisés sont ajustés selon l'âge au moyen d'une méthode directe de normalisation en fonction de la population au 1^{er} juillet 1991.
- Les hospitalisations englobent les sorties et les décès des patients dans les hôpitaux de soins de courte durée pendant la période de référence. Les cas de chirurgie d'un jour (patients externes) et les patients admis à un hôpital autre que de soins de courte durée (p. ex. établissements pour malades chroniques, psychiatriques ou de réadaptation) sont en général exclus des totaux.
- Les taux de mortalité dans les 30 jours et de réadmission s'appuient sur une moyenne totalisée sur trois ans (de 1998-1999 à 2000-2001). En raison des différences dans la collecte des données, ces indicateurs ne sont pas disponibles pour toutes les provinces et tous les territoires. Le taux moyen (Canada) peut ne pas inclure toutes les provinces et tous les territoires.
- Les indicateurs fondés sur la Base de données sur les congés des patients ne tiennent compte que des secteurs de compétence qui soumettent des données complètes à la base de données. Par conséquent, les données du Québec et de certaines régions du Manitoba ne sont pas disponibles.

Pour obtenir plus de renseignements et des notes techniques détaillées, visitez www.icis.ca ou communiquez avec :

Institut canadien d'information sur la santé
377, rue Dalhousie, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1N 9N8
ou
indicateurs@cihi.ca

Also available in English

© 2003 Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)
Tous droits réservés

publication *en ligne* sur les indicateurs de santé

***Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez consulter la publication en ligne
sur les indicateurs de santé.***

Vous y trouverez :

- D'autres indicateurs de santé
- Des données pour toutes les régions sanitaires selon le groupe d'âge et le sexe, lorsqu'elles existent
- Des cartes
- Des définitions
- Des points saillants

En ligne à :

www.icis.ca

ou

www.statcan.ca



Statistique Canada
Statistics Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

